



—2025—

ÜRÜN FİYAT LİSTESİ



Datsu İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.



www.datsu.net

info@datsu.net

0850 733 77 55



Satış Şartları

- Bu fiyat listesi 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu liste daha önce yayınlanan bütün listeleri geçersiz kılar.
- Liste fiyatlarına KDV dahildir. KDV oranı ürün cinsine göre değişiklik gösterebilir.
- Resmi kurumlar tarafından değiştirilebilecek vergi oranları, ek fonlar ve benzeri her türlü değişiklikler liste fiyatlarına yansıtılacaktır.
- Satışlarımıza günlük merkez bankası efektif satış kuru uygulanacaktır. Firmamız uygulanacak döviz kurunda değişikliğe gitme hakkını saklı tutar.
- Firmamız değişen piyasa koşulları altında fiyatlarda ve ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Nakliye bedelleri bayimize aittir. Bayimiz nakliye şeklini seçme hakkına sahiptir. Nakliye esnasında doğabilecek gecikme ve hasarlardan firmamız sorumlu değildir. Nakliye esnasında ürüne gelen hasar var ise teslim aşamasında tutanak tutturunuz . Hasarlı ürünü tutanak tutturmadan teslim almayınız , durumu firmamıza ve nakliye firmasına bildiriniz.
- Katalogda bulunan fotoğraflar temsili olup fotoğraf ve yazım hatalarından Datsu firması sorumlu tutulamaz.
- Listemizde bulunan bütün resimlerin ve dizaynların kullanım hakkı firmamıza aittir. İzinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.

Banka Hesaplarımız

Banka Adı	Şube	İban No
Akbank	Güzeller Osb	TR73 0004 6013 4688 8000 0308 54
İş Bankası	Yalova Şube	TR89 0006 4000 0012 5001 8253 77
Garanti Bankası	Yalova Şube	TR91 0006 2000 2470 0006 2934 39
Halk Bankası	Yalova Mimoza Şube	TR97 0001 2001 7370 0010 1002 69
QNB Finansbank	Yalova Şube	TR68 0011 1000 0000 0048 8925 22
Yapı kredi Bankası	İmes Şube	TR44 0006 7010 0000 0061 4355 17
Ziraat Bankası	Yalova Şube	TR45 0001 0004 0464 9575 6350 27
Vakıfbank	Yalova Şube	TR54 0001 5001 5800 7319 5891 91
Albaraka Türk	Yalova Şube	TR83 0020 3000 0979 6331 0000 01
Türkiye Ekonomi Bankası	Yalova Şube	TR98 0003 2000 0000 0121 4598 11

Benzinli Jeneratörler.....	4-26
Dizel Jeneratörler.....	27-38
Kaynak Jeneratör ve Otomatik Transfer Panoları	38
Ev ve İş Yeri Ölçüm Tablo	39
Hava Kömpresörleri ve 5 li havalı set.....	40-43
Benzinli Su Pompaları	44-54
Dizel Su Pompaları	55-61
Yüksek Basıncılı Araç Yıkama Makineleri	62-64
Benzinli Motorlar (DATSU-RATO-DTS)	65-72
RATO Benzinli Çim Biçme Motorları	73-75
Akü Şarj ve İnvertör Kaynak Makineleri.....	76-77
RATO Benzinli Çim Biçme Makineleri	78-80
TREX Elektrikli Çim Biçme Makineleri.....	81
TREX Benzinli Çim Biçme Makineleri ve Traktör.....	82-84
TRUEGREEN Akülü Ürünler	85-96
DATSU Akülü Ürünler	97-103
MİNELLİ Zeytin Hasat Makineleri ve İnvertör Jeneratör	104-108
Akülü Çay Hasat Makinesi	109
Bezninli Tırpan Makineleri (DATSU - RATO- DTS).....	110-117
Tırpan Misina Çeşitleri.....	118
Yağ ve Buji Çeşitleri.....	119
Benzinli Tırpan Aksesuarları	120
Benzinli ve Elektrikli Testereler	121-125
Benzinli Dal Budama Teleskopik	125
Zincir ve Pala Çeşitleri.....	126
Benzinli Üfleme Makineleri.....	127-128
Benzinli Çit Budama Makineleri.....	129-130
Benzinli Toprak Burgu Makinesi ve Burgu Uçları.....	131
Benzinli İlaçlama (4T-2T) Pompaları (Mekanik - Akülü)	132-136
İlaçlama Pompaları	137-139
İlaçlama Hortum ve Tabanca Çeşitleri	140
Benzinli Çapa Makineleri ve Aksesuarlar.....	141-142

BENZİNLİ JENERATÖR

DBJ 1500 İPLİ

MONOFAZE

360 \$



EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI OHV - 3 HP MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 1.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ▶ MOTOR GÜCÜ: 3 HP (156F) | ▶ MAX. ÇIKIŞ: 1.4 kVA (1.1 KW) | ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.4-6 Lt. |
| ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV) | ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 1.25 kVA (1.0 KW) | ▶ AĞIRLIK: 27 Kg |
| ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ | ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 6 AMPER | ▶ EBATLAR: 46X38X37 cm |



BENZİNLİ JENERATÖR

DBJ 3800 - İPLİ

MONOFAZE

480 \$



EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 3.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (170F)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 3.5 kVA (2.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 15 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.1 kVA (2.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 42 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 12.7 AMPER
- ▶ EBATLAR: 60X45X46.5 cm

DBJ 3800 E - MARŞLI

MONOFAZE

565 \$



EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 3.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (170F)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 3.5 kVA (2.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 15 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.1 kVA (2.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 44 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 12.7 AMPER
- ▶ EBATLAR: 60X45X46.5 cm

BENZİNLİ JENERATÖR

DBJ 4800 - İPLİ

MONOFAZE

630 \$



EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 4.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7.5 HP (170FP)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 4.4 kVA (3.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6-15 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 4.1 kVA (3.3 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 47 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 16 AMPER
- ▶ EBATLAR: 60X45X46.5 cm

DBJ 4800 E - MARŞLI

MONOFAZE

720 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 4.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7.5 HP (170FP)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 4.4 kVA (3.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 20 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 4.1 kVA (3.3 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 49 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 16 AMPER
- ▶ EBATLAR: 60X45X46.5 cm

BENZİNLİ JENERATÖR

DBJ 9500 E - MARŞLI

MONOFAZE

1330 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 18 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 9.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 18 HP (192FP)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 9.4 kVA (7.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 33 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 8.75 kVA (7.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 90 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 34 AMPER
- ▶ EBATLAR: 70X53X58 cm

DBJ 9500 E3 - MARŞLI

TRİFAZE

1370 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 18 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 9.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 18 HP (192FP)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 9.4 kVA (7.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 33 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 8.75 kVA (7.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 90 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X11.3 AMPER
- ▶ EBATLAR: 70X53X58 cm

BENZİNLİ JENERATÖR

DBJ 11000 E - MARŞLI

MONOFAZE

1450 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 18 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 10.6 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 18 HP (192FP)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 10.6 kVA (8.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1-33 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 10.0 kVA (8.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 95 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 39 AMPER
- ▶ EBATLAR: 70X53X58 cm

DBJ 11000 E3 - MARŞLI

TRİFAZE

1490 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 18 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 10.6 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 18 HP (192FP)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 10.6 kVA (8.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1-33 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 10.0 kVA (8.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 95 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X13 AMPER
- ▶ EBATLAR: 70X53X58 cm

BENZİNLİ JENERATÖR

DBJ 14000 E - MARŞLI

MONOFAZE

1600 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 20 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 12.0 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 20 HP (194F)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 12 kVA (9.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 33 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 11.25 kVA (9.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 95 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 43.2 AMPER
- ▶ EBATLAR: 70X53X58 cm

DBJ 14000 E3 - MARŞLI

TRİFAZE

1640 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 20 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 12.0 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 20 HP (194FP)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 12 kVA (9.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 33 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 11.25 kVA (9.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 95 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X14.4 AMPER
- ▶ EBATLAR: 70X53X58 cm

BENZİNLİ JENERATÖR

DBJ 15000 E - MARŞLI

MONOFAZE

3600 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 22 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 13.0 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 22 HP (LT620)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 13.0 kVA (10.4 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.4-25 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 12.0 kVA (9.6 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 139 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 45 AMPER
- ▶ EBATLAR: 93X55.5X71 cm

DBJ 15000 E3 - MARŞLI

TRİFAZE

3700 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- 4 ZAMANLI 22 HP OHV MOTOR
- YENİ NESİL KONTROL PANELİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 13.0 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 22 HP (LT620)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 13.0 kVA (10.4 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.4-25 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 12.0 kVA (9.6 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 139 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X18 AMPER
- ▶ EBATLAR: 93X55.5X71 cm

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

DBJ 2500 IS - İPLİ

MONOFAZE

715 \$



EURO 5

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 98 cc (152F)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 2.75 kVA (2.2 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5 – 5.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 2.5 kVA (2.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 20 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 10 AMPER
- ▶ EBATLAR: 55.5X35.5X53 cm

DBJ 3500 IS - İPLİ

MONOFAZE

925 \$



EURO 5

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 142 cc (165F)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 3.75 kVA (3.0 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5 – 6.0 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.4 kVA (2.7 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 22 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 13.6 AMPER
- ▶ EBATLAR: 55.5X37.5X53 cm

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

DBJ 7500 IS - İPLİ

MONOFAZE

1550 \$



- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

EURO 5

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 236 cc (172Fi)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 6.9 kVA (5.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.0-10 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 6.25 kVA (5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 45 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 25 AMPER
- ▶ EBATLAR: 62.5X48.5X57 cm

DBJ 14000 IS - MARŞLI

MONOFAZE

3400 \$



- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

YENİ

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 485 cc (194FD)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 11.5 kVA (9.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1-32 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 11.0 kVA (9 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 120 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 39.1 AMPER
- ▶ EBATLAR: 91X67.5X81 cm

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

DBJ 3500 IO-KB - İPLİ

MONOFAZE

645 \$



EURO 5

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 223 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 3.75 kVA (3 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 – 7.0 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.5 kVA (2.8 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 26 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 13.6 AMPER
- ▶ EBATLAR: 46X38.5X49.5 cm

DBJ 5000 IO-KB - İPLİ

MONOFAZE

725 \$



EURO 5

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 223 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 4.6 kVA (3.7 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 – 7 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 4.4 kVA (3.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 27 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 17 AMPER
- ▶ EBATLAR: 46X38.5X49.5 cm

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

DBJ 7500 İO-KB-E - MARŞLI

MONOFAZE

1100 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 236 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 6.9 kVA (5.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.0-10 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 6.25 kVA (5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 30 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 25 AMPER
- ▶ EBATLAR: 46X38.5X49.5 cm

DBJ 12500 İO - MARŞLI

MONOFAZE

1550 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

YENİ

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 460 cc (192FP)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 10.0 kVA (8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1-25 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 9 kVA (7 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 70 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 30.4 AMPER
- ▶ EBATLAR: 68X53.5X61 cm

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

DBJ 15000 İO - MARŞLI

MONOFAZE

2350 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

YENİ

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ▶ MOTOR GÜCÜ: 485 cc (190F) | ▶ MAX. ÇIKIŞ: 11.5 kVA (9.5 KW) | ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 25 Lt. |
| ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV) | ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 11.0 kVA (9 KW) | ▶ AĞIRLIK: 74 Kg |
| ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI | ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 39.1 AMPER | ▶ EBATLAR: 73.5X53.8X64.3 cm |



BENZİNLİ JENERATÖR

R 3500 - İPLİ

MONOFAZE

835 \$



RATO

EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- PROFESYONEL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV 7 HP MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 3.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 212 cc (R 210)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 3.5 kVA (2.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 12 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.4 kVA (2.7 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 45 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 13 AMPER
- ▶ EBATLAR: 59.3X46.5X45.8 cm

R 3500 E - MARŞLI

MONOFAZE

995 \$



RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- PROFESYONEL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV 7 HP MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 3.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 212 cc (R 210)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 3.5 kVA (2.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 12 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 3.4 kVA (2.7 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 47 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 13 AMPER
- ▶ EBATLAR: 59.3X46.5X45.8 cm

BENZİNLİ JENERATÖR

R 4800 - İPLİ

MONOFAZE

750 \$



RATO

EURO 5

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- PROFESYONEL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV 7.5 HP MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 4.8 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 224 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 4.8 kVA (3.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 18 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 4.4 kVA (3.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 52 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 16.5 AMPER
- ▶ EBATLAR: 60X47.1X49.2 cm

YENİ

R 4800 E - MARŞLI

MONOFAZE

865 \$



RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- PROFESYONEL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV 7.5 HP MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 4.8 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 224 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 4.8 kVA (3.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 18 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 4.4 kVA (3.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 54.5 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 16.5 AMPER
- ▶ EBATLAR: 60X47.1X49.2 cm

YENİ

BENZİNLİ JENERATÖR

R 8000 D - MARŞLI

MONOFAZE

1500 \$



RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- PROFESYONEL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV 15 HP MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.0 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 420 cc(R 420)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 8.0 kVA (6.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 25 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 90 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 30 AMPER
- ▶ EBATLAR: 68.3X54X54.2 cm

R 8000 D - TA MARŞLI

MONOFAZE - TRİFAZE

1600 \$



RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ALTERNATÖR SOĞUTMA SİSTEMİ
- PROFESYONEL KONTROL PANELİ
- 4 ZAMANLI OHV 15 HP MOTOR
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.0 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- AŞIRI YÜK KORUMA
- YAĞ SENSÖRÜ
- BAKIR SARGI
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 15 HP (R 420)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 8.0 kVA (6.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 25 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 90 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 10 AMPER
22 AMPER (MONOFAZE)
- ▶ EBATLAR: 68.3X54X54.2 cm

BENZİNLİ JENERATÖR

R 12000 D - MARŞLI

MONOFAZE

1950 \$



RATO

- ÖZEL TASARIM, UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS
- TİCARİ SINIF YÜKSEK KAPASİTESİ
- AVR OTOMATİK VOLTAJ AYARI
- AKILLI DEVRE KESİCİ SİSTEM
- BAKIR SARGI ALTERNATÖR
- RATO R 500-V MOTOR
- BÜYÜK YAKIT DEPOSU
- KOLAY ÇALIŞTIRMA

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 500 cc(R 500)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 12 kVA (10 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 25 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 11 kVA (9.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 98 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 41.3 AMPER
- ▶ EBATLAR: 68.3X54X54.2 cm

YENİ

R 12000 D - TA - MARŞLI

MONOFAZE - TRİFAZE

2100 \$



RATO

- ÖZEL TASARIM, UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS
- TİCARİ SINIF YÜKSEK KAPASİTESİ
- AVR OTOMATİK VOLTAJ AYARI
- AKILLI DEVRE KESİCİ SİSTEM
- BAKIR SARGI ALTERNATÖR
- RATO R 500-V MOTOR
- BÜYÜK YAKIT DEPOSU
- KOLAY ÇALIŞTIRMA

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 500 cc(R 500)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 12 kVA (10 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 25 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 11 kVA (9.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 98 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3 X 15 AMPER
30 AMPER (MONOFAZE)
- ▶ EBATLAR: 68.3X54X54.2 cm

YENİ

BENZİNLİ JENERATÖR

R 15000 D - A - MARŞLI

MONOFAZE

4550 \$



RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- AVR OTOMATİK VOLTAJ AYARI
- BAKIR SARGI ALTERNATÖR
- AKILLI DEVRE KESİCİ SİSTEM
- BÜYÜK YAKIT DEPOSU
- RATO R670 V MOTOR
- KOLAY ÇALIŞTIRMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 670 cc (R 670)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 13.75 kVA (11 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 155 Kg
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMN-V MOTOR
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 12.5 kVA (10 KW)
- ▶ EBATLAR: 82X59.68.5 cm
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 50 AMPER
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.6 - 30 Lt.

R 15000 D - TA - MARŞLI

MONOFAZE - TRİFAZE

4900 \$



RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- AVR OTOMATİK VOLTAJ AYARI
- BAKIR SARGI ALTERNATÖR
- AKILLI DEVRE KESİCİ SİSTEM
- BÜYÜK YAKIT DEPOSU
- RATO R670 V MOTOR
- KOLAY ÇALIŞTIRMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 670 cc (R 670)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 13.75 kVA (11 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.6 - 30 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 2 SLND-V MOTOR
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 12.5 kVA (10 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 155 Kg
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X17 AMPER - 38 AMPER (MONOFAZE)
- ▶ EBATLAR: 82X59.68.5 cm

BENZİNLİ JENERATÖR

R 24000 D - TA - MARŞLI

MONOFAZE -TRİFAZE

7350 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- ÖZEL TASARIM, UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS
- TİCARİ SINIF YÜKSEK KAPASİTESİ
- AVR OTOMATİK VOLTAJ AYARI
- AKILLI DEVRE KESİCİ SİSTEM
- BAKIR SARGI ALTERNATÖR
- RATO R999D V MOTOR
- BÜYÜK YAKIT DEPOSU
- KOLAY ÇALIŞTIRMA

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 999 cc(R 999D)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 23.75 kVA (19 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 2.4 - 50 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZMN- V MOTOR
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 22.25 kVA (17 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 245 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA : MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X29 AMPER
62 AMPER (MONOFAZE)
- ▶ EBATLAR: 94X68.3X82.3 cm



BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

R 1200 I - İPLİ

MONOFAZE

480 \$



RATO

EURO 5

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

YENİ

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 60 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 1.38 kVA (1.1 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5 - 3.0 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 1.25 kVA (1.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 12 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 5 AMPER
- ▶ EBATLAR: 33.6X32.7X30.6 cm

R 4500 I - İPLİ

MONOFAZE

760 \$



RATO

EURO 5

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

YENİ

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 212 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 4.4 kVA (3.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 7.0 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 4.0 kVA (3.2 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 12 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 15 AMPER
- ▶ EBATLAR: 50.2X35X49.5 cm

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

R 7500 ID - 3 İPLİ - MARŞLI

MONOFAZE

1760 \$



RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

YENİ

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 292 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 6.8 kVA (5.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 20 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 6.0 kVA (5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 51 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ - MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 24 AMPER
- ▶ EBATLAR: 62.5X48.5X50 cm

R 15000 ID - 3 İPLİ - MARŞLI

MONOFAZE

2350 \$



RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

YENİ

İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 500 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 12 kVA (9.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 36 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 11 kVA (9 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 72 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ - MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 41.3 AMPER
- ▶ EBATLAR: 66.5X55X59 cm

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

R 1250 İS - İPLİ

MONOFAZE

660 \$



RATO

EURO 5

YENİ

**İNVERTÖR
JENERATÖR**

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 60 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 1.38 kVA (1.1 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5 - 5.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 1.25 kVA (1.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 13.5 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 5 AMPER
- ▶ EBATLAR: 45X24X39 cm

R 2000 İS - 6 - İPLİ

MONOFAZE

800 \$



RATO

EURO 5

YENİ

**İNVERTÖR
JENERATÖR**

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 79.7 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 2.5 kVA (2.0 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5 - 4 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 2.4 kVA (1.9 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 17 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 9 AMPER
- ▶ EBATLAR: 44X29X44 cm

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

R 4500 IS - İPLİ

MONOFAZE

1200 \$



EURO 5



İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 225 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 5.0 kVA (4 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 8.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 4.8 kVA (3.8 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 43 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA : İPLİ
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 17.3 AMPER
- ▶ EBATLAR: 59X45.6X51 cm

R 7000 IS - İPLİ -MARŞLI

MONOFAZE

2150 \$



EURO 5



İNVERTÖR
JENERATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 292 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 6.8 kVA (5.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 19 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 6.2 kVA (5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 65.5 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ - MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 24 AMPER
- ▶ EBATLAR: 74.6X63.5X60.5 cm

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

BENZİNLİ İNVERTÖR JENERATÖR

R 15000 IE - DUAL POWER

MONOFAZE - TRİFAZE

4900 \$



RATO

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- AŞIRI YÜK KORUMA SİSTEMİ
- İNVERTÖR TEKNOLOJİSİ
- DIŞ MEKAN KULLANIMI
- SESSİZ ÇALIŞMA
- USB ÇIKIŞI

YENİ

**İNVERTÖR
JENERATÖR**

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 500 cc
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 12 kVA (9.5 KW)
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 11 kVA (9 KW)
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ - MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 1 X 32 AMPER
3 X 14 AMPER
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 30 Lt.
- ▶ AĞIRLIK: 105 Kg
- ▶ EBATLAR: 84.8X64.5X71 cm



DİZEL JENERATÖRLER

DATSU



DİZEL JENERATÖR

DDJ 9000 E - MARŞLI

MONOFAZE

1590 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 7.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 456 cc (188FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6.0 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZMN SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.0 kVA (5.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 110 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 28 AMPER
- ▶ EBATLAR: 77X75X53 cm

DDJ 9000 E3 - MARŞLI

TRİFAZE

1660 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 7.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 456 cc (188FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6.0 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZMN SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.0 kVA (5.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 110 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X9.3 AMPER
- ▶ EBATLAR: 77X75X53 cm

DİZEL JENERATÖR

DDJ 9500 E - MARŞLI

MONOFAZE

1760 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 498 cc (192FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 8.5 kVA (6.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.9 kVA (6.3 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 115 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 31 AMPER
- ▶ EBATLAR: 77X75X53 cm

DDJ 9500 E3 - MARŞLI

TRİFAZE

1830 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 498 cc (192FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 8.5 kVA (6.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.9 kVA (6.3 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 115 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X10.3 AMPER
- ▶ EBATLAR: 77X75X53 cm

DİZEL JENERATÖR

DDJ 10000 E - MARŞLI

MONOFAZE

1850 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 9.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 531 cc (195FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 9.4 kVA (7.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 8.75 kVA (7.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 120 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 34 AMPER
- ▶ EBATLAR: 77X75X53 cm

DDJ 10000 E3 - MARŞLI

TRİFAZE

1920 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 9.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 531 cc (195FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 9.4 kVA (7.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 8.75 kVA (7.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 120 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X11.4 AMPER
- ▶ EBATLAR: 77X75X53 cm

DİZEL JENERATÖR

DDJ 11000 E - MARŞLI

MONOFAZE

2420 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 10.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 660 cc (1100FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 10.25 kVA (8.2 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 9.75 kVA (7.8 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 135 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 37 AMPER
- ▶ EBATLAR: 77X75X53 cm

DDJ 11000 E3 - MARŞLI

TRİFAZE

2490 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 10.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 660 cc (1100FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 10.25 kVA (8.2 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 9.75 kVA (7.8 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 135 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X12.5 AMPER
- ▶ EBATLAR: 77X75X53 cm

DİZEL JENERATÖR

DDJ 16000 E - MARŞLI

MONOFAZE

5500 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 16.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 997 cc (292F)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 16.25 kVA (13 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 3 - 30 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: İKİ SİLİNDİRİ
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 15.0 kVA (12 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 180 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 59 AMPER
- ▶ EBATLAR: 92X79X60 cm

DDJ 16000 E3 - MARŞLI

TRİFAZE

5500 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 16.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 997 cc (292F)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 16.25 kVA (13 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 3 - 30 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: İKİ SİLİNDİRLİ
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 15.0 kVA (12 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 180 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X19.7 AMPER
- ▶ EBATLAR: 92X79X60 cm

DİZEL JENERATÖR

DDJ 9000 S - MARŞLI

MONOFAZE

2080 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 456 cc (188FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 6.9 kVA (5.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 165 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 27 AMPER
- ▶ EBATLAR: 108X79X73 cm

DDJ 9000 S3 - MARŞLI

TRİFAZE

2150 \$



AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 456 cc (188FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 6.9 kVA (5.5 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 165 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X9 AMPER
- ▶ EBATLAR: 108X79X73 cm

DİZEL JENERATÖR

DDJ 9500 S - MARŞLI

MONOFAZE

2200 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 498 cc (192FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 8.5 kVA (6.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.9 kVA (6.3 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 170 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 31 AMPER
- ▶ EBATLAR: 108X79X73 cm

DDJ 9500 S3 - MARŞLI

TRİFAZE

2270 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.5 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 498 cc (192FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 8.5 kVA (6.8 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.9 kVA (6.3 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 170 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X10.3 AMPER
- ▶ EBATLAR: 108X79X73 cm

DİZEL JENERATÖR

DDJ 10000 S - MARŞLI

MONOFAZE

2300 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 9.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 531 cc (195FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 9.4 kVA (7.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 8.75 kVA (7 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 175 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 34 AMPER
- ▶ EBATLAR: 94X72X75 cm

DDJ 10000 S3 - MARŞLI

TRİFAZE

2370 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 9.4 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 531 cc (195FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 9.4 kVA (7.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 8.75 kVA (7 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 175 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X11.4 AMPER
- ▶ EBATLAR: 94X72X75 cm

DİZEL JENERATÖR

DDJ 11000 S - MARŞLI

MONOFAZE

2850 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 10.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 660 cc (1100FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 10.25 kVA (8.2 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 9.75 kVA (7.8 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 190 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 37 AMPER
- ▶ EBATLAR: 68X120X88 cm

DDJ 11000 S3 - MARŞLI

TRİFAZE

2920 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 10.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 660 cc (1100FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 10.25 kVA (8.2 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 9.75 kVA (7.8 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 190 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X12.4 AMPER
- ▶ EBATLAR: 68X120X88 cm

DİZEL JENERATÖR

DDJ 16000 SE - MARŞLI

MONOFAZE

6700 \$



DATSU

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 16.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 997 cc (292F)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 16.25 kVA (13 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 3.0 - 30 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 15 kVA (12 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 335 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 59 AMPER
- ▶ EBATLAR: 120X67X78 cm

DDJ 16000 SE3 - MARŞLI

TRİFAZE

6700 \$



DATSU

EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 16.25 kVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- TEKERLEKLİ ŞASE
- BAKIR SARGI
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 997 cc (292F)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 16.25 kVA (13 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 3.0 - 30 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 15 kVA (12 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 335 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 3X19.7 AMPER
- ▶ EBATLAR: 120X67X78 cm

DDJ 250 EK - MARŞLI

MONOFAZE

2750 \$



EURO 5

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

- YÜKSEK KALİTE SİLİNDİR PİSTON
- YÜKSEK KALİTE YAKIT SİSTEMİ
- MAXIMUM ÇIKIŞ 8.1 KVA
- DİNAMİK ŞASE YAPISI
- 250 AMPER KAYNAK
- TEKERLEKLİ ŞASE
- ATS HAZIR
- AVR

TEKNİK ÖZELLİKLER


- ▶ MOTOR GÜCÜ: 498 cc (192FE)
- ▶ MAX. ÇIKIŞ: 8.1 kVA (6.5 KW)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SÜREKLİ ÇIKIŞ: 7.5 kVA (6.0 KW)
- ▶ AĞIRLIK: 120 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: MARŞLI
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 36 AMPER
- ▶ EBATLAR: 77X75X53 cm

OTOMATİK TRANSFER PANOSU - MONOFAZE


350 \$

OTOMATİK TRANSFER PANOSU - TRİFAZE

350 \$



NASIL BİR JENERATÖRE İHTİYACINIZ VAR?

	AMPUL 75 W		DVD OYNATICI 100 W
	TASARPUFLU AMPUL 20 W		KLİMA 3250 W
	DIŞ AYDINLATMA 100 W		RADYO 50 W
	51 EKRAN TV 300 W		SES SİSTEMİ 500 W
	BUZDOLABI 1500 W		SAÇ KURUTMA MAKİNESİ 1200 W
	FIRIN 1200 W		ÜTÜ 1200 W
	BULAŞIK MAKİNESİ 1500 W		ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 1600 W
	ÇAMAŞIR MAKİNESİ 1500 W		VANTİLATÖR 200 W
	ÇAMAŞIR KURUTUCU 5750 W		KOMBİ 200 W
	ELEKTRİKLİ OCAK 2100 W		ASANSÖR 25000 W
	KAHVE MAKİNESİ 1000 W		GARAJ KAPISI 550 W
	DERİN DONDURUCU 1500 W		GÜVENLİK SİSTEMİ 1000 W
	AYAK ISITICI 1500 W		ELEKTRİKLİ TESTERE 1500 W
	BİLGİSAYAR 800 W		MATKAP 1000 W
	LCD TELEVİZYON 500 W		KUYU POMPASI 1000 W

1 kVA = 0.8 kw = 800 WATT



DATSU 5'Lİ HAVALI KOMPRESÖR SET

75 \$

- ▶ SAATLİ LASTİK BASINÇ GÖSTERGİSİ
- ▶ SİRAL HAVA HORTUMLU JAKLI 7.5 mt.
- ▶ BOYA TABANCASI
- ▶ MAZOT TABANCASI
- ▶ HAVA TABANCASI



HAVA KOMPRESÖRÜ

XY - 1609 YAĞSIZ SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ - 9 LT

255 \$

YENİ

SÜPER
SESSİZ

9 LT




TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 0.55 KW / 0.75 HP
- ▶ BASINÇ: 8 BAR / 115 P.S.i
- ▶ HAVA TANKI: 9 Lt.
- ▶ HIZ: 1380 rpm
- ▶ HAVA DEBİSİ: 112 L / dk
- ▶ AĞIRLIK: 15 Kg
- ▶ VOLTAJ: 230 V - 50 Hz
- ▶ MAX. ISI - MIN. ISI: 40 / -5
- ▶ EBATLAR: 50X20X51 cm
- ▶ SES SEVİYESİ: 70 db

XYBM 50 YAĞLI HAVA KOMPRESÖRÜ - 50 LT

280 \$

50 LT



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 1.5 KW / 2 HP
- ▶ BASINÇ: 8 BAR / 115 P.S.i
- ▶ HAVA TANKI: 50 Lt.
- ▶ HIZ: 2850 rpm
- ▶ HAVA DEBİSİ: 198 L / dk
- ▶ AĞIRLIK: 26 Kg
- ▶ VOLTAJ: 230 V - 50 Hz
- ▶ MAX. ISI - MIN. ISI: 40 / -5
- ▶ EBATLAR: 68X32X70 cm
- ▶ SES SEVİYESİ: 95 db


HAVA KOMPRESÖRÜ

XY - 3850 SESSİZ YAĞSIZ YÜKSEK DEVİRLİ KOMPRESÖR - 50 LT

340 \$

SESSİZ
KOMPRESÖR

50 LT



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 1.5 KW / 2 HP
- ▶ BASINÇ: 8 BAR / 115 P.S.i
- ▶ HAVA TANKI : 50 Lt.
- ▶ HIZ: 2650 rpm
- ▶ HAVA DEBİSİ: 237 L / dk
- ▶ AĞIRLIK: 26.5 Kg
- ▶ VOLTAJ: 230 V - 50 Hz
- ▶ MAX. ISI - MIN. ISI: 40 / -5
- ▶ EBATLAR: 65.5X31X59 cm
- ▶ SES SEVİYESİ: 90 db

XY - 5650 YAĞSIZ SÜPER SESSİZ HAVA KOMPRESÖR - 50 LT

360 \$

SÜPER
SESSİZ

50 LT



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 1.5 KW / 2 HP
- ▶ BASINÇ: 8 BAR / 115 P.S.i
- ▶ HAVA TANKI : 50 Lt.
- ▶ HIZ: 1380 rpm
- ▶ HAVA DEBİSİ: 158 L / dk
- ▶ AĞIRLIK: 27 Kg
- ▶ VOLTAJ: 230 V - 50 Hz
- ▶ MAX. ISI - MIN. ISI: 40 / -5
- ▶ EBATLAR: 103X35.5X61 cm
- ▶ SES SEVİYESİ: 90 db

HAVA KOMPRESÖRÜ

XY-2065 A - 100 YAĞLI HAVA KOMPRESÖRÜ - 100 LT

830 \$

YENİ

ÇİFT KAFA
KASNAKLI

100 LT



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 2.2 KW / 3 HP
- ▶ BASINÇ: 8 BAR / 115 P.S.i
- ▶ HAVA TANKI : 100 Lt.
- ▶ HIZ: 2850 rpm
- ▶ HAVA DEBİSİ: 336 L / dk
- ▶ AĞIRLIK: 75 Kg
- ▶ VOLTAJ: 230 V - 50 Hz
- ▶ MAX. ISI - MIN. ISI: 40 / -5
- ▶ EBATLAR: 116X45X82 cm
- ▶ SES SEVİYESİ: 95 db

XY-388 - 100 SESSİZ YAĞSIZ YÜKSEK DEVİRLİ KOMPRESÖR - 100 LT

1050 \$

SÜPER
SESSİZ

100 LT



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 1.5 KW X 3/6 HP
- ▶ BASINÇ: 8 BAR / 115 P.S.i
- ▶ HAVA TANKI : 100 Lt.
- ▶ HIZ: 2650 rpm
- ▶ HAVA DEBİSİ: 711 L / dk
- ▶ AĞIRLIK: 72 Kg
- ▶ VOLTAJ: 230 V - 50 Hz
- ▶ MAX. ISI - MIN. ISI: 40 / -5
- ▶ EBATLAR: 103X35.5X61 cm
- ▶ SES SEVİYESİ: 95 db

DATSU




BENZİNLİ SU POMPALARI

DBP 10 (1") - İPLİ

240 \$



EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER


- ▶ MOTOR GÜCÜ: 2 HP (52 cc)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 22 mt.
- ▶ YAKIT KAP: 1 LT. (2 T)
- ▶ MOTOR TİPİ: 2 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 9 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 1" (25 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 10 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 37X36.5X28 cm

DBP 15 (1 1/2") - İPLİ

255 \$



EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 3 HP (152F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 25 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.35 - 1.4 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 15 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 1 1/2" (40 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 13 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 40X35X30 cm


BENZİNLİ SU POMPALARI

DBP 20 (2") - İPLİ

320 \$



EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER


- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (170F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 30 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 24 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 32 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 49X43X39 cm

DBP 30 (3") - İPLİ

350 \$



EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (170F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 32 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 32 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 60 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 52X46X39 cm


BENZİNLİ SU POMPALARI

DBP 100 (4") - İPLİ

680 \$



EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 9 HP (340F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 30 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 6.0 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 45 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 4" (100 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 96 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 64X55X47 cm



BENZİNLİ SU POMPALARI

DBYP 50 C2 (2") - İPLİ

YÜKSEK BASINÇLI


460 \$



YÜKSEK
BASINÇLI

EURO 5

110 mt



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (170F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 110 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 -3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 32 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 22 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 52X43X43 cm

DBYP 50 D (2") - İPLİ

YÜKSEK BASINÇLI


380 \$



YÜKSEK
BASINÇLI

EURO 5

70 mt



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (170F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 70 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 -3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 32 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 28 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 51X42X42 cm

BENZİNLİ SU POMPALARI


RT 50 (2") - İPLİ

430 \$



RATO

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 6.5 HP (R 200)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 32 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 25 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 32 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 47X41X40 cm


RT 80 (3") - İPLİ

490 \$



RATO

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 6.5 HP (R 200)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 32 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 30 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 60 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 52X39X46 cm

BENZİNLİ SU POMPALARI

RT 50 YB 80 3.8 Q - İPLİ

YÜKSEK BASINÇLI


750 \$



RATO

YÜKSEK
BASINÇLI

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

110 mt

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (R 210)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 110 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 -3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 38 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 22 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 52X52X45 cm

RT 80 YB 70 7.2 Q - İPLİ

YÜKSEK BASINÇLI


1220 \$



RATO

YÜKSEK
BASINÇLI

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

80 mt

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 13 HP (R 390)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 80 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 -6.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 50 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (75 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 38 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 61X48X53.7 cm

RT 50 HB 35-3.8 Q - İPLİ


650 \$



RATO

KİMYASAL
ATIK
POMPASI

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 7 HP (R 210)
- SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 35 mt.
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.6 Lt.
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI(OHV)
- SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- AĞIRLIK: 26 Kg
- GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- MAXIMUM DEBİ: 32 m³/saat
- EBATLAR: 50X39.5X44.6 cm

RT 80 HB 26-3.8 Q - İPLİ


720 \$



RATO

KİMYASAL
ATIK
POMPASI

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 7 HP (R 210)
- SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 26 mt.
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5 - 3.6 Lt.
- MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- AĞIRLIK: 27 Kg
- GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (75 mm)
- MAXIMUM DEBİ: 60 m³/saat
- EBATLAR: 61X42.5X46.2 cm

KİRLİ SU VE ÇAMUR POMPASI

RT 80 NB 27 - 5.6 Q - İPLİ


1420 \$



RATO

ÇAMUR
KİRLİ SU
POMPASI

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 9 HP (R 270)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 20 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.9 - 5.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 64 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (75 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 60 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 68.8X52.8X58.2 cm



BENZİNLİ SU POMPALARI


RE 50 ZB 26 - 3.6 Q - İPLİ

360 \$



RATO

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 6.5 HP (R 200)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 30 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 25 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 32 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 50X43X41 cm


RE 80 ZB 26 - 3.6 Q - İPLİ

400 \$



RATO

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 6.5 HP (R 200)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 32 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 30 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 60 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 52X46X42 cm

BENZİNLİ SU POMPALARI


DTS 20 (2") - İPLİ

265 \$



DTS POWER

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 6.5 HP (DTS 200)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 30 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 24 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 32 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 49X43X38 cm


DTS 30 (3") - İPLİ

290 \$



DTS POWER

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 6.5 HP (DTS 200)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 32 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.6 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI (OHV)
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 24 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 60 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 51X43X38 cm


DİZEL SU POMPALARI

DDP 50 C (2) - İPLİ

690 \$



EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 5 HP (170F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 30 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.75 - 2.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 38 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 36 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 52X50X42 cm




DİZEL SU POMPALARI

DDP 80 C (3") - İPLİ

835 \$



EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER


- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (178F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 32 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 3.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 48 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 60 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 55X55X44 cm

DDP 80 C (B) (3") - İPLİ

890 \$



EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (178F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 30 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 50 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 60 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 60X55X44 cm


DİZEL SU POMPALARI

DDP 80 CE (3") - MARŞLI

990 \$



EURO 5



AKÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER


- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (178F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 32 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 – 3.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 51 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 60 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 55X55X44 cm

DDP 80 CE (B)(3") - MARŞLI

1045 \$



EURO 5



AKÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP (178F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 32 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 – 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 53 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXIMUM DEBİ: 60 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 60X55X44 cm


DİZEL SU POMPALARI

DDP 100 CE (4") - MARŞLI

1160 \$



EURO 5



AKÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER


- ▶ MOTOR GÜCÜ: 11 HP (186FA)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 25 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 5.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 74 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 4" (100 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 80 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 72X64X48 cm

DDP 100 CE (B) (4") - MARŞLI

1240 \$



EURO 5



AKÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 11 HP (186F)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 25 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.65 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 76 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 4" (100 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 80 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 77X64X48 cm

DİZEL SU POMPALARI

DDYP 50 CLE (2") - MARŞLI


YÜKSEK BASINÇLI

1420 \$



YÜKSEK
BASINÇLI

EURO 5



AKÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 13 HP (188FE)
- SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 90 mt.
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.7 - 5.5 Lt.
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- AĞIRLIK: 80 Kg
- GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 2" (50 mm)
- MAXIMUM DEBİ: 30 m³/saat
- EBATLAR: 72X64X48 cm

DDYP 80 CLE (3") - MARŞLI


YÜKSEK BASINÇLI

1440 \$



YÜKSEK
BASINÇLI

EURO 5



AKÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 13 HP (188FE)
- SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 70 mt.
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.7 - 5.5 Lt.
- MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- AĞIRLIK: 80 Kg
- GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- MAXIMUM DEBİ: 39 m³/saat
- EBATLAR: 60X55X44 cm

DİZEL SU POMPALARI

DDYP 100 CLE (4") - MARŞLI


YÜKSEK BASINÇLI

1600 \$



YÜKSEK
BASINÇLI

EURO 5



AKÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 17 HP (195FE)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 55 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.7 - 5.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 90 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 4" - 3"
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 110 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 72X64X48 cm

DDYP 80 CE (3") - MARŞLI


YÜKSEK BASINÇLI

1390 \$



YÜKSEK
BASINÇLI

EURO 5



AKÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 13 HP (188FE)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 70 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.7 - 5.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 70 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 3" (80 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 40 m³/saat
- ▶ EBATLAR: 72X63X47 cm


DİZEL SU POMPALARI

DDYP 150 CE (6") - MARŞLI

2100 \$



EURO 5



AKÜ FİYATA DAHİL DEĞİLDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 17 HP (195FE)
- ▶ SU BASMA YÜKSEKLİĞİ: 20 mt.
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.7 - 12.5 Lt.
- ▶ MOTOR TİPİ: HAVA SOĞUTMALI
- ▶ SU EMME DERİNLİĞİ: 7 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 134 Kg
- ▶ GİRİŞ-ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ: 6" (150 mm)
- ▶ MAXİMUM DEBİ: 180 m3/saat
- ▶ EBATLAR: 94X91X65 cm





YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ

YLQ 5500 H - 140 B

225 \$



145
Bar



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 1800 watt
- ▶ VOLTAJ: 230V - 50 Hz
- ▶ MAX. BASINÇ: 145 BAR/14.5 Mpa
- ▶ SÜREKLİ. BASINÇ: 100 BAR/10 Mpa
- ▶ MAX.AKIŞ: 7.5 Lt./dk.
- ▶ SÜREKLİ AKIŞ: 5.5 Lt./dk.
- ▶ YÜKSEK BASINÇ HORTUM BOYU: 5 mt
- ▶ AĞIRLIK: 9 Kg
- ▶ EBAT: 37X 29.8X49.5 cm

YLQ 6500 H - 170 B

325 \$



170
Bar



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 2200 watt
- ▶ VOLTAJ: 230V - 50 Hz
- ▶ MAX. BASINÇ: 170 BAR/17.0 Mpa
- ▶ SÜREKLİ. BASINÇ: 125 BAR/12.5 Mpa
- ▶ MAX.AKIŞ: 9.0 Lt./dk.
- ▶ SÜREKLİ AKIŞ: 6.5 Lt./dk.
- ▶ YÜKSEK BASINÇ HORTUM BOYU: 5 mt
- ▶ AĞIRLIK: 14 Kg
- ▶ EBAT: 41.5X 36X56 cm

YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNELERİ

YLQ 7581 G - 240 B

715 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 3500 watt
- ▶ MAX. BASINÇ: 240 Bar
- ▶ AĞIRLIK: 26 Kg
- ▶ VOLTAJ: 220V - 50 Hz
- ▶ YÜKSEK BASINÇ HORTUM BOYU: 8 mt
- ▶ EBAT: 41x38.5x90 cm
- ▶ SÜREKLİ BASINÇ: 180 Bar



BENZINLİ MOTORLAR



DATSU



BENZİNLİ MOTORLAR

DBM 200 - İPLİ

205 \$



EURO 5

KAMALI
19 - 20 mm

6.5 HP
İPLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 6.5 HP
- ▶ MOTOR DEVRİ: 3600 rpm
- ▶ MOTOR HACMİ: 193 cc
- ▶ ÇAP VE STROK: 68 X 45 mm
- ▶ KRANK ÇIKIŞ: 19-20 mm KAMALI
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.5 Lt
- ▶ AĞIRLIK: 17.5 Kg
- ▶ EBATLAR: 42X38X37 cm

DBM 200 E - MARŞLI

280 \$



EURO 5

KAMALI
19 - 20 mm

6.5 HP
MARŞLI

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 6.5 HP
- ▶ MOTOR DEVRİ: 3600 rpm
- ▶ MOTOR HACMİ: 193 cc
- ▶ ÇAP VE STROK: 68 X 45 mm
- ▶ KRANK ÇIKIŞ: 19-20 mm KAMALI
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.5 Lt
- ▶ AĞIRLIK: 17.5 Kg
- ▶ EBATLAR: 42X38X37 cm

BENZİNLİ MOTORLAR

DBM 210 - İPLİ

215 \$



EURO 5

KAMALI
19 - 20 mm

7.0 HP
İPLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 7 HP
- MOTOR DEVRİ: 3600 rpm
- MOTOR HACMİ: 212 cc
- ÇAP VE STROK: 68 X 54 mm
- KRANK ÇIKIŞ: 19-20 mm KAMALI
- YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.5 Lt
- AĞIRLIK: 17.5 Kg
- EBATLAR: 42X38X37 cm

DBM 420 E - MARŞLI

475 \$



EURO 5

KAMALI
25 mm

15 HP
MARŞLI

TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR GÜCÜ: 15 HP
- MOTOR DEVRİ: 3600 rpm
- MOTOR HACMİ: 420 cc
- ÇAP VE STROK: 68 X 64 mm
- KRANK ÇIKIŞ: 25 mm KAMALI
- YAĞ VE YAKIT KAP: 1.5 - 6.5 Lt
- AĞIRLIK: 32.5 Kg
- EBATLAR: 46X44X42 cm

DTS 210 - İPLİ KAMALI

170 \$



DTS POWER

EURO 5

KAMALI
19 - 20 mm

6.5 HP
İPLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 6.5 HP
- ▶ MOTOR DEVRİ: 3600 rpm
- ▶ MOTOR HACMİ: 193 cc
- ▶ ÇAP VE STROK: 68 X 45 mm
- ▶ KRANK ÇIKIŞ: 19-20 mm KAMALI
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.5 Lt
- ▶ AĞIRLIK: 17.5 Kg
- ▶ EBATLAR: 42X38X37 cm

DTS 210 - İPLİ FREZELİ

185 \$



DTS POWER

EURO 5

FREZELİ
25 mm

6.5 HP
İPLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 6.5 HP
- ▶ MOTOR DEVRİ: 3600 rpm
- ▶ MOTOR HACMİ: 193 cc
- ▶ ÇAP VE STROK: 68 X 45 mm.
- ▶ KRANK ÇIKIŞ: 25 mm FREZELİ
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.5 Lt
- ▶ AĞIRLIK: 17.5 Kg
- ▶ EBATLAR: 42X38X37 cm

BENZİNLİ MOTORLAR

R 210 - İPLİ

275 \$



EURO 5

KAMALI
19 -20 mm

7.0 HP
İPLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP
- ▶ MOTOR DEVRİ: 3600 rpm
- ▶ MOTOR HACMİ: 210 cc
- ▶ ÇAP VE STROK: 68 X 54 mm
- ▶ KRANK ÇIKIŞ: 19-20 mm KAMALI
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.5 Lt
- ▶ AĞIRLIK: 17.5 Kg
- ▶ EBATLAR: 42X38X37 cm

R 210 E - MARŞLI

400 \$



EURO 5

KAMALI
19 -20 mm

7.0 HP
MARŞLI

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP
- ▶ MOTOR DEVRİ: 3600 rpm
- ▶ MOTOR HACMİ: 210 cc
- ▶ ÇAP VE STROK: 68 X 54 mm
- ▶ KRANK ÇIKIŞ: 19-20 mm KAMALI
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.5 Lt
- ▶ AĞIRLIK: 20 Kg
- ▶ EBATLAR: 42X38X37 cm

BENZİNLİ MOTORLAR

R 270 - İPLİ

540 \$



RATO

EURO 5

KAMALI
25 mm

9.0 HP
İPLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 9 HP
- ▶ MOTOR DEVRİ: 3600 rpm
- ▶ MOTOR HACMİ: 270 cc
- ▶ ÇAP VE STROK: 77 X 58 mm
- ▶ KRANK ÇIKIŞ: 25 mm KAMALI
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.1 – 5.4 Lt
- ▶ AĞIRLIK: 26 Kg
- ▶ EBATLAR: 42X39.5X43 cm

R 420 E - MARŞLI

FREZELİ

600 \$



RATO

EURO 5

15 HP
MARŞLI

KAMALI
25 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 15 HP
- ▶ MOTOR DEVRİ: 3600 rpm
- ▶ MOTOR HACMİ: 420 cc
- ▶ ÇAP VE STROK: 90 X 66 mm
- ▶ KRANK ÇIKIŞ: 25 mm KAMALI
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.5 – 6.5 Lt
- ▶ AĞIRLIK: 32.5 Kg
- ▶ EBATLAR: 46X44X42 cm

R 670 E - MARŞLI

1900 \$



RATO

22 HP
MARŞLI

KAMALI
25.4 mm

İKİ SİLİNDİR MOTOR KOLAY ÇALIŞTIRMA

EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 22 HP
- ▶ MOTOR DEVRİ: 3600 rpm
- ▶ MOTOR HACMİ: 670 cc
- ▶ ÇAP VE STROK: 78 X 70 mm
- ▶ KRANK ÇIKIŞ: 25.4 mm KAMALI
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 2.5 Lt
- ▶ AĞIRLIK: 48 Kg
- ▶ EBATLAR: 61X55X51 cm

RATO

BENZİNLİ MOTORLAR

R 200 - İPLİ SİYAH SERİ

215 \$



RATO

EURO 5

KAMALI
19-20 mm

6.5 HP
İPLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 6.5 HP
- ▶ MOTOR DEVRİ: 3600 rpm
- ▶ MOTOR HACMİ: 193 cc
- ▶ ÇAP VE STROK: 68 X 45 mm
- ▶ KRANK ÇIKIŞ: 19 - 20 mm KAMALI
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.5 Lt
- ▶ AĞIRLIK: 17.5 Kg
- ▶ EBATLAR: 42X38X37 cm

R 210 - İPLİ SİYAH SERİ

245 \$



RATO

EURO 5

KAMALI
19-20 mm

7.0 HP
İPLİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP
- ▶ MOTOR DEVRİ: 3600 rpm
- ▶ MOTOR HACMİ: 212 cc
- ▶ ÇAP VE STROK: 68 X 54 mm
- ▶ KRANK ÇIKIŞ: 19 - 20 mm KAMALI
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 - 3.5 Lt
- ▶ AĞIRLIK: 17.5 Kg
- ▶ EBATLAR: 42X38X37 cm

RATO İM BİÇME MOTORLARI



RV 125 - S

235 \$



EURO 5

RATO

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 3 HP
- ▶ MOTOR DEVRİ: 3600 rpm
- ▶ MOTOR HACMİ: 127 cc
- ▶ ÇAP VE STROK: 61X43.5 mm

48 MM UZUNLUK (KRANK MİLİ)
YÜKSEK MALZEME KALİTESİ
KOLAY ÇALIŞTIRILABİLİR STARTER

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ KRANK ÇIKIŞ: KAMALI
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5 - 0.8 Lt
- ▶ AĞIRLIK: 7.5 Kg
- ▶ EBATLAR: 32.5X27.5X25 cm

RV 145 - S

245 \$



EURO 5

RATO

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 4 HP
- ▶ MOTOR DEVRİ: 3600 rpm
- ▶ MOTOR HACMİ: 144 cc
- ▶ ÇAP VE STROK: 65X43.5 mm

48 MM UZUNLUK (KRANK MİLİ)
YÜKSEK MALZEME KALİTESİ
KOLAY ÇALIŞTIRILABİLİR STARTER

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ KRANK ÇIKIŞ: KAMALI
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5 - 0.8 Lt
- ▶ AĞIRLIK: 7.5 Kg
- ▶ EBATLAR: 32.5X27.5X25 cm

RV 170 - S

250 \$



EURO 5

RATO

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 4.5 HP
- ▶ MOTOR DEVRİ: 3600 rpm
- ▶ MOTOR HACMİ: 170 cc
- ▶ ÇAP VE STROK: 70X44.2 mm

48 MM UZUNLUK (KRANK MİLİ)
YÜKSEK MALZEME KALİTESİ
KOLAY ÇALIŞTIRILABİLİR STARTER

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ KRANK ÇIKIŞ: KAMALI
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.5 - 0.8 Lt
- ▶ AĞIRLIK: 7.5 Kg
- ▶ EBATLAR: 32.5X27.5X25 cm

RV 190 - S

275 \$



RATO

EURO 5

- 48 mm UZUNLUK
- 22.5 mm KRANK ÇAPI
- YÜKSEK MALZEME KALİTESİ
- KOLAY ÇALIŞTIRILABİLİR STARTER

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 4.6 HP
- ▶ MOTOR DEVRİ: 3600 rpm
- ▶ MOTOR HACMİ: 190 cc
- ▶ ÇAP VE STROK: 71X 48 mm
- ▶ KRANK ÇIKIŞ: KAMALI
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 1.0 – 1.5 Lt
- ▶ AĞIRLIK: 9 Kg
- ▶ EBATLAR: 38.5X33X28.5 cm

RV 210 - S

295 \$



RATO

EURO 5

- 48 mm UZUNLUK
- 22.5 mm KRANK ÇAPI
- YÜKSEK MALZEME KALİTESİ
- KOLAY ÇALIŞTIRILABİLİR STARTER

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 5.4 HP
- ▶ MOTOR DEVRİ: 3600 rpm
- ▶ MOTOR HACMİ: 209 cc
- ▶ ÇAP VE STROK: 74.5 X 48 mm
- ▶ KRANK ÇIKIŞ: KAMALI
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 – 1.0 Lt
- ▶ AĞIRLIK: 12.5 Kg
- ▶ EBATLAR: 38.5X33X28.5 cm

AKÜ ŞARJ MAKİNELERİ

SMART 1206

110 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ ŞEBEKE GERİLİMİ: 1-220 V 50 / 60 Hz
- ▶ AKÜ VOLTAJİ: 12 V
- ▶ MAKSİMUM ŞARJ AKIMI: 6 A
- ▶ AKÜ TİPİ: Pb / Gel / Mf / EFB / AGM
- ▶ AKÜ KAPASİTESİ: 5 - 90 Ah
- ▶ AĞIRLIK: 0.5 Kg
- ▶ EBATLAR: 9X9X15 cm

SMART 1210

185 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ ŞEBEKE GERİLİMİ: 1-220 V 50 / 60 Hz
- ▶ AKÜ VOLTAJİ: 12 V
- ▶ MAKSİMUM ŞARJ AKIMI: 10 Amp
- ▶ AKÜ TİPİ: Pb / Gel / Mf / EFB / AGM
- ▶ AKÜ KAPASİTESİ: 5 - 180 Ah
- ▶ AĞIRLIK: 1 Kg
- ▶ EBATLAR: 16X8X12 cm

BC 1208

85 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ ŞEBEKE GERİLİMİ: 1-220 V 50 / 60 Hz
- ▶ AKÜ VOLTAJİ: 12 V
- ▶ MAKSİMUM ŞARJ AKIMI: 8 Amp
- ▶ AKÜ TİPİ: KURŞUN - ASİT / Pb
- ▶ AKÜ KAPASİTESİ: 20- 105 Ah
- ▶ AĞIRLIK: 4.0 Kg
- ▶ EBATLAR: 19X13X15 cm

İNVERTÖR KAYNAK MAKİNELERİ

ARC 205

295 \$

YENİ

205
AMPER

PEROFESYONEL
SERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ ŞEBEKE GERİLİMİ: 1-220 V 50 / 60 Hz
- ▶ AKIM AYAR SAHASI: 20-205 Amp
- ▶ DEVREDE KALMA ORANI: (%20) 160 Amp
- ▶ ELEKTROD ÇAPLARI:
- ▶ RÜTİL: 2.50 - 3.25 - 4.00 (maks)
- ▶ BAZİK: 2.50 - 3.25 - 4.00 (maks)
- ▶ GİRİŞ KABLOSU: 2 mt 3x 2.50 mm
- ▶ ELKTROD KABLOSU: 2.5 mt / 16 mm
- ▶ ŞASE KABLOSU: 1.5 mt / 16 mm
- ▶ AĞIRLIK: 3.5 Kg
- ▶ EBATLAR: 12x32x19.5 cm

ARC 225

350 \$

YENİ

225
AMPER

PEROFESYONEL
SERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ ŞEBEKE GERİLİMİ: 1-220 V 50 / 60 Hz
- ▶ AKIM AYAR SAHASI: 20-225 Amp
- ▶ DEVREDE KALMA ORANI: (%20) 190 Amp
- ▶ ELEKTROD ÇAPLARI:
- ▶ RÜTİL: 2.50 - 3.25 - 4.00 (sürekli)
- ▶ BAZİK: 2.50 - 3.25 - 4.00 (sürekli)
- ▶ GİRİŞ KABLOSU: 2 mt 3x 2.5 mm
- ▶ ELKTROD KABLOSU: 2.5 mt / 16 mm
- ▶ ŞASE KABLOSU: 1.5 mt / 16 mm
- ▶ AĞIRLIK: 4 Kg
- ▶ EBATLAR: 12x35x19.5 cm

DATSU



ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

RATO MR24EG - MARŞLI ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ

2800 \$



- ERGONOMİK VE YÜKSEK KALİTE ŞASE
- KOLAY ÇALIŞTIRILABİLİR
- YÜKSEK KALİTE BİÇAK

EURO 5

YENİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 4.4 Kw (224 cc)
- ▶ YÜKSEKLİK AYARI: 8 KADEME
- ▶ TEKER EBATLARI (cm): 25X10 ön 33X13 arka
- ▶ ŞASE: ÇELİK
- ▶ GÜBRELEME: EVET
- ▶ AĞIRLIK: 125 Kg
- ▶ KESME GENİŞLİĞİ: 61 cm
- ▶ İLERLEME: GVT ŞANZIMANLI
- ▶ EBATLAR: 185X69.4X100 cm
- ▶ KESME YÜKSEKLİĞİ: 30-75 mm
- ▶ SEPET KAPASİTESİ: 150 Lt.

RATO RMP 41 Q - V 125

400 \$

- ERGONOMİK VE YÜKSEK KALİTE ŞASE
- KOLAY ÇALIŞTIRILABİLİR
- YÜKSEK KALİTE BİÇAK
- 3.0 HP BENZİNLİ MOTOR
- 41 cm BİÇAK



EURO 5

İTMELİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 3 HP
- ▶ YÜKSEKLİK AYARI: 7 KADEME
- ▶ TEKER EBATLARI (cm): 18 ön 20 arka
- ▶ ŞASE: ÇELİK
- ▶ GÜBRELEME: HAYIR
- ▶ AĞIRLIK: 23 Kg
- ▶ KESME GENİŞLİĞİ: 41 cm
- ▶ İLERLEME: İTMELİ
- ▶ EBATLAR: 73X52X43 cm

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

RATO RMP 53 Q - V 190

510 \$

- ERGONOMİK VE YÜKSEK KALİTE ŞASE
- KOLAY ÇALIŞTIRILABİLİR
- YÜKSEK KALİTE BİÇAK
- 5.5 HP BENZİNLİ MOTOR

İTMELİ

RATO

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 5.5 HP
- ▶ YÜKSEKLİK AYARI: 7 KADEME
- ▶ TEKER EBATLARI (cm): 20 ön 25 arka
- ▶ ŞASE: ÇELİK
- ▶ GÜBRELEME: EVET
- ▶ AĞIRLIK: 26 Kg
- ▶ KESME GENİŞLİĞİ: 53 cm
- ▶ İLERLEME: İTMELİ
- ▶ EBATLAR: 92X59.5X43 cm
- ▶ KESME YÜKSEKLİĞİ: 30-95 mm
- ▶ SEPET KAPASİTESİ: 65 Lt.

RATO RMS 53 Q - V 210

570 \$

- ERGONOMİK VE YÜKSEK KALİTE ŞASE
- KOLAY ÇALIŞTIRILABİLİR
- YÜKSEK KALİTE BİÇAK
- 6.0 HP BENZİNLİ MOTOR

ŞANZIMANLI

RATO

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 6.0 HP
- ▶ YÜKSEKLİK AYARI: 7 KADEME
- ▶ TEKER EBATLARI (cm): 20 ön 25 arka
- ▶ ŞASE: ÇELİK
- ▶ GÜBRELEME: EVET
- ▶ AĞIRLIK: 30.5 Kg
- ▶ KESME GENİŞLİĞİ: 53 cm
- ▶ İLERLEME: ŞANZIMANLI
- ▶ EBATLAR: 92X59.5X43 cm
- ▶ KESME YÜKSEKLİĞİ: 30-95 mm
- ▶ SEPET KAPASİTESİ: 65 Lt.

ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

TREX ZA 330

165 \$

- ERGONOMİK VE YÜKSEK KALİTE ŞASE
- YÜKSEK KALİTE BİÇAK
- KOLAY KULLANIM



EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 1200 w
- ▶ YÜKSEKLİK AYARI: 3 KADEME
- ▶ TEKER EBATLARI (cm): 14 ön 16 arka
- ▶ ŞASE: PLASTİK
- ▶ KESME YÜKSEKLİĞİ: 20-60 mm
- ▶ AĞIRLIK: 10 Kg
- ▶ KESME GENİŞLİĞİ: 33 cm
- ▶ SEPET KAPASİTESİ: 30 Lt.
- ▶ EBATLAR: 63.5X37.5X37 cm



TREX ZA 380

255 \$

- ERGONOMİK VE YÜKSEK KALİTE ŞASE
- YÜKSEK KALİTE BİÇAK
- KOLAY KULLANIM



EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 1600 w
- ▶ YÜKSEKLİK AYARI: 5 KADEME
- ▶ TEKER EBATLARI (cm): 16 ön 20 arka
- ▶ ŞASE: PLASTİK
- ▶ KESME YÜKSEKLİĞİ: 20-70 cm
- ▶ AĞIRLIK: 13.5 Kg
- ▶ KESME GENİŞLİĞİ: 38 cm
- ▶ SEPET KAPASİTESİ: 40 Lt.
- ▶ EBATLAR: 70X45.5X41 cm



BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

TREX G 42 P - A

440 \$

- ERGONOMİK VE YÜKSEK KALİTE ŞASE
- KOLAY ÇALIŞTIRILABİLİR
- YÜKSEK KALİTE BİÇAK
- 2.7 HP BENZİNLİ MOTOR
- 42 cm BİÇAK

İTMELİ



PEROFESYONEL SERİ

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| ▶ MOTOR GÜCÜ: 99 cc | ▶ YÜKSEKLİK AYARI: 6 KADEME | ▶ TEKER EBATLARI (cm): 15 ön 17.5 arka |
| ▶ ŞASE: ÇELİK | ▶ GÜBRELEME: HAYIR | ▶ AĞIRLIK: 22 Kg |
| ▶ KESME GENİŞLİĞİ: 42 cm | ▶ İLERLEME: İTMELİ | ▶ EBATLAR: 72X52X44 cm |
| ▶ KESME YÜKSEKLİĞİ: 25-75 mm | ▶ SEPET KAPASİTESİ: 45 Lt. | |

TREX G 46 P - B

520 \$

- ERGONOMİK VE YÜKSEK KALİTE ŞASE
- KOLAY ÇALIŞTIRILABİLİR
- YÜKSEK KALİTE BİÇAK
- 3.5 HP BENZİNLİ MOTOR
- 46 cm BİÇAK

İTMELİ



PEROFESYONEL SERİ

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| ▶ MOTOR GÜCÜ: 193 cc | ▶ YÜKSEKLİK AYARI: 6 KADEME | ▶ TEKER EBATLARI (cm): 17 ön 20 arka |
| ▶ ŞASE: ÇELİK | ▶ GÜBRELEME: HAYIR | ▶ AĞIRLIK: 30 Kg |
| ▶ KESME GENİŞLİĞİ: 46 cm | ▶ İLERLEME: İTMELİ | ▶ EBATLAR: 74X52X44 cm |
| ▶ KESME YÜKSEKLİĞİ: 25-75 mm | ▶ SEPET KAPASİTESİ: 65 Lt. | |

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

TREX G 53 PHL - T

630 \$

- ERGONOMİK VE YÜKSEK KALİTE ŞASE
- KOLAY ÇALIŞTIRILABİLİR
- YÜKSEK KALİTE BİÇAK
- 6.0 HP BENZİNLİ MOTOR
- 53 cm BİÇAK

İTMELİ



PEROFESYONEL SERİ

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| ▶ MOTOR GÜCÜ: 196 cc | ▶ YÜKSEKLİK AYARI: 6 KADEME | ▶ TEKER EBATLARI (cm): 20 ön 27.5 arka |
| ▶ ŞASE: ÇELİK | ▶ GÜBRELEME: EVET | ▶ AĞIRLIK: 40 Kg |
| ▶ KESME GENİŞLİĞİ: 53 cm | ▶ İLERLEME: İTMELİ | ▶ EBATLAR: 85.5X57X48.5 cm |
| ▶ KESME YÜKSEKLİĞİ: 25-75 mm | ▶ SEPET KAPASİTESİ: 65 Lt. | |

TREX G 53 SHL - T

670 \$

- ERGONOMİK VE YÜKSEK KALİTE ŞASE
- KOLAY ÇALIŞTIRILABİLİR
- YÜKSEK KALİTE BİÇAK
- 6.0 HP BENZİNLİ MOTOR
- 53 cm BİÇAK

ŞANZIMANLI



PEROFESYONEL SERİ

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| ▶ MOTOR GÜCÜ: 196 cc | ▶ YÜKSEKLİK AYARI: 6 KADEME | ▶ TEKER EBATLARI (cm): 20 ön 27.5 arka |
| ▶ ŞASE: ÇELİK | ▶ GÜBRELEME: EVET | ▶ AĞIRLIK: 42 Kg |
| ▶ KESME GENİŞLİĞİ: 53 cm | ▶ İLERLEME: ŞANZIMANLI | ▶ EBATLAR: 85.5X57X48.5 cm |
| ▶ KESME YÜKSEKLİĞİ: 25-75 mm | ▶ SEPET KAPASİTESİ: 65 Lt. | |

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

T66 RSH - D4 - MARŞLI ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ

3900 \$

- ERGONOMİK VE YÜKSEK KALİTE ŞASE
- KOLAY ÇALIŞTIRILABİLİR
- YÜKSEK KALİTE BİÇAK



PROFESYONEL SERİ

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 4.5 KW
- ▶ YÜKSEKLİK AYARI: 6 KADEME
- ▶ TEKER EBATLARI (cm): 32.5 ön 37.5 arka
- ▶ KESME GENİŞLİĞİ: 66 cm
- ▶ ŞANZIMAN: 5 İLERİ GERİ VİTES
- ▶ AĞIRLIK: 157 Kg
- ▶ KESME YÜKSEKLİĞİ: 30-80 mm
- ▶ SEPET KAPASİTESİ: 150 Lt.
- ▶ EBATLAR: 146X76X77 cm
- ▶ YAĞ KAPASİTESİ: 0.5 Lt.
- ▶ BENZİN DEPOSU: 2.5 Lt.

TREX TSB 40 - S ÇİM BİÇME HAVALANDIRMA MAKİNESİ

680 \$

- ERGONOMİK VE YÜKSEK KALİTE ŞASE
- KOLAY ÇALIŞTIRILABİLİR
- YÜKSEK KALİTE BİÇAK
- 6.5 HP MOTOR
- 40 cm BİÇAK



PROFESYONEL SERİ

EURO 5



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 212 cc
- ▶ ÇALIŞMA METODU: 3 in 1, kazıyıcı, havalandırma toplama torbası
- ▶ ŞASE: ÇELİK
- ▶ SEPET KAPASİTESİ: 45 Lt.
- ▶ AĞIRLIK: 40 Kg
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ: 40 cm
- ▶ EBATLAR: 60X57X57 cm
- ▶ DERİNLİ AYARI: MERKEZ + 5 mm / -15 mm



TRUEGREEN

KABLOYU BIRAK
GÜCÜ YAKALA

20 V





TRUEGREEN

TG 8J 133 - 1 AKÜLÜ TESTERE

260 \$

- YÜKSEK KALİTE
- OTOMATİK YAĞLAMA
- YÜKSEK PERFORMANS
- ÇİFT GÜVENLİK FRENİ

YENİ

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V
- ▶ KESME UZUNLUĞU: 190 mm
- ▶ PALA UZUNLUĞU: 20 cm
- ▶ ZİNCİR HIZI: 7 m/s
- ▶ AKÜ VE ŞARJ CİHAZI: 4 Ah X 2 + ŞARJ CİHAZI
- ▶ AĞIRLIK: 1.3 Kg
- ▶ EBATLAR: 44X33X45 cm



TRUEGREEN

TG 8J 138 AKÜLÜ TESTERE

335 \$

- YÜKSEK KALİTE
- OTOMATİK YAĞLAMA
- YÜKSEK PERFORMANS
- ÇİFT GÜVENLİK FRENİ
- AKÜ VE ŞARJ CİHAZI HARİCDİR

YENİ

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V
- ▶ KESME UZUNLUĞU: 275 mm
- ▶ PALA UZUNLUĞU: 27.5 cm
- ▶ ZİNCİR HIZI: 5.6 m/s
- ▶ AKÜ VE ŞARJ CİHAZI: 4 Ah X 2 + ŞARJ CİHAZI
- ▶ AĞIRLIK: 2.1 Kg
- ▶ EBATLAR: 50X32X48 cm

- OTOMATİK HIZ
- YÜKSEK KALİTE
- OTOMATİK YAĞLAMA
- YÜKSEK PERFORMANS
- ÇİFT GÜVENLİK FRENİ

YENİ

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

ÇALIŞMA
ÇİFT BATARYA



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ PALA UZUNLUĞU: 40 cm
- ▶ AĞIRLIK: 3.7 Kg
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V
- ▶ ZİNCİR HIZI: 15/25 m/s
- ▶ EBATLAR: 49X25.5X24.5 cm
- ▶ KESME UZUNLUĞU: 340 / 395 mm
- ▶ AKÜ VE ŞARJ CİHAZI: 4 Ah X 2 + ŞARJ CİHAZI

- SOLO
- TELESKOPIK MİL
- YÜKSEK KALİTE
- KOLAY KULLANIM
- ERGONOMİK TETİK
- YÜKSEK PERFORMANS
- AKÜ VE ŞARJ CİHAZI HARİCDİR

YENİ

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

SOLO



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇALI
- ▶ ZİNCİR HIZI: 5 m/s
- ▶ AĞIRLIK: 5.1 Kg
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V
- ▶ PALA UZUNLUĞU: 20 cm
- ▶ EBATLAR: 174X17X11 cm
- ▶ UZUNLUK KAPALI: 1860 mm
- ▶ UZUNLUK AÇIK: 2660 mm



TG 8A 110 - J SOLO AKÜLÜ ÇİM BİÇME

310 \$

- SOLO
- GÜÇ GÖSTERGESİ
- YÜKSEKLİK AYARLI
- YÜKSEKLİK KALİTE
- KABLOSUZ DOLAŞIM
- AKÜ VE ŞARJ CİHAZI HARİCDİR

YENİ

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

SOLO



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ KESME YÜKSELİĞİ: 27-25 mm
- ▶ AĞIRLIK: 11.26 Kg
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V
- ▶ SEPET HACMİ: 35 Lt.
- ▶ EBATLAR: 70.5X43.5X38 cm
- ▶ BİÇAK UZUNLUĞU: 37 cm
- ▶ MAX -DEVİR: 3300 r / dk



TG 8A 131 - J SOLO AKÜLÜ ÇİM BİÇME

240 \$

- SOLO
- GÜÇ GÖSTERGESİ
- YÜKSEKLİK AYARLI
- YÜKSEKLİK KALİTE
- KABLOSUZ DOLAŞIM
- AKÜ VE ŞARJ CİHAZI HARİCDİR

YENİ

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

SOLO



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ KESME YÜKSELİĞİ: 27-25 mm
- ▶ AĞIRLIK: 9.5 Kg
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V
- ▶ SEPET HACMİ: 30 Lt.
- ▶ EBATLAR: 69X41X33 cm
- ▶ BİÇAK UZUNLUĞU: 33 cm
- ▶ MAX -DEVİR: 3200 r / dk

TRUEGREEN LİTYUM (LI-ION) SOLO ÜRÜNLER



TG 8A 227 SOLO AKÜLÜ KENAR KESME

85 \$

- SOLO
- YÜKSEK KALİTE
- KOLAY KULLANIM
- YÜKSEK PERFORMANS
- 90 DERECE DÖNER SAP
- KOLAY MİSİNA DEĞİŞİMİ
- AKÜ VE ŞARJ CİHAZI HARİCDİR

YENİ

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

SOLO



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇALI
- ▶ UZUNLUK: 48-90 cm
- ▶ AĞIRLIK: 1.7 Kg
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V
- ▶ MAX -DEVİR: 8000 r / dk
- ▶ EBATLAR: 59X19.5X15 cm
- ▶ KESME ÇAPI: 30 cm



TG 8A 228-2 SOLO AKÜLÜ OT TIRPANI

220 \$

- SOLO
- YÜKSEK KALİTE
- YÜKSEK PERFORMANS
- KOLAY MAKARA DEĞİŞİMİ
- HAFİF VE KOLAY KULLANIM
- AKÜ VE ŞARJ CİHAZI HARİCDİR

YENİ

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

SOLO



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ MAX -DEVİR: 5500-7500 r / dk
- ▶ AĞIRLIK: 4.5 Kg
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V
- ▶ KESME ÇAPI: 30 cm
- ▶ EBATLAR: 97X27X11 cm



TG 8A 515 SOLO AKÜLÜ ÜFLEME

85 \$

- SOLO
- YÜKSEK KALİTE
- DÜŞÜK TİTREŞİM
- KOLAY KULLANIM
- KOLAY TAŞINABİLİR
- YÜKSEK PERFORMANS
- AKÜ VE ŞARJ CİHAZI HARİCDİR

YENİ

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

SOLO



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V
- ▶ MAXİMUM HAVA HIZI: 90 mph
- ▶ MAXİMUM HAVA HACMİ: 570 m³/saat
- ▶ MAX -DEVİR: 13000 - 16000 r / dk
- ▶ AĞIRLIK: 2.7 Kg
- ▶ EBATLAR: 52X16X26 cm



TG 8A 522 SOLO AKÜLÜ ÜFLEME

350 \$

- SOLO
- YÜKSEK KALİTE
- DÜŞÜK TİTREŞİM
- KOLAY KULLANIM
- KOLAY TAŞINABİLİR
- YÜKSEK PERFORMANS
- AKÜ VE ŞARJ CİHAZI HARİCDİR

YENİ

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

SOLO



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V
- ▶ HIZ: 4 Hız + TURBO
- ▶ MAXİMUM HAVA HACMİ: 1100 m³ / saat
- ▶ MAXİMUM HAVA HIZI: 156 mph
- ▶ AĞIRLIK: 7.5 Kg
- ▶ EBATLAR: 51X34X45 cm

TRUEGREEN LİTYUM (LI-ION) SOLO ÜRÜNLER



TG 8A 612 SOLO AKÜLÜ ÇİT KESME

130 \$

- SOLO
- YÜKSEK KALİTE
- DÜŞÜK TİTREŞİM
- KOLAY TOPLAMA
- KOLAY TAŞINABİLİR
- YÜKSEK PERFORMANS
- AKÜ VE ŞARJ CİHAZI HARİCDİR

YENİ

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

SOLO



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ BİÇAK UZUNLUĞU: 60 cm
- ▶ AĞIRLIK: 9 Kg
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V
- ▶ MAXIMUM KESME ÇAPI: 16 mm
- ▶ EBATLAR: 105X46X22 cm



(LI-ION) ŞARJ CİHAZLARI VE AKÜ ÇEŞİTLERİ



TG 8M 174

45 \$

- ▶ VOLTAJ: 20 V
- ▶ BATARYA KAPASİTESİ: 2.0 Ah
- ▶ Akü: 18.150 cell



TG 8M 172

72 \$

- ▶ VOLTAJ: 20 V
- ▶ BATARYA KAPASİTESİ: 4.0 Ah
- ▶ Akü: 21.700 cell



TG 8M 172-B

91 \$

- ▶ VOLTAJ: 20 V
- ▶ BATARYA KAPASİTESİ: 5.0 Ah
- ▶ Akü: 21.700 cell



TG 8M 173

136 \$

- ▶ VOLTAJ: 20 V
- ▶ BATARYA KAPASİTESİ: 8.0 Ah
- ▶ Akü: 21.700 cell

YENİ

SF 8M 248

23 \$

- ▶ VOLTAJ: 20 V
- ▶ BATARYA KAPASİTESİ: 2.0 Ah
- ▶ TEK BATARYA ŞARJ CİHAZI



SF 8M 250

45 \$

- ▶ VOLTAJ: 20 V
- ▶ BATARYA KAPASİTESİ: 2.5 AhX2
- ▶ ÇİFT BATARYA ŞARJ CİHAZI



SF8M 250-B

65 \$

- ▶ VOLTAJ: 20 V
- ▶ BATARYA KAPASİTESİ: 4.0 Ah X 2
- ▶ ÇİFT BATARYA ŞARJ CİHAZI



**KABLOSUZ
GÜÇ**



Hırsızlık Koruma Sistemi

4G/WIFI/ Bluetooth

Düşük Ses seviyesi

**Yükseklik Ayarı
25-60mm**



Yapay zeka



**Uzaktan Kontrol
Sistemi**

Engel Uyarı Sensörleri



GPS+RTK

Otomatik navigasyon

Akıllı Saha yönetimi

Çevre Aydınlatması

**Çoklu Bölge
Yönetimi**

Kablosuz

**Maximum eğim
47%(25°)**



ROBOTİK ÇİM BİÇME

BAHÇEDEKİ YARDIMCINIZ

TG8B 102 - A

TG8B 111



TG 8B 102 - A ROBOTİK ÇİM BİÇME

00 \$

YENİ

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V
- ▶ MAX-DEVİR: 3100 r / min
- ▶ ÇALIŞMA ALANI: 1600 m2
- ▶ ÇALIŞMA SÜRESİ: 90 dk
- ▶ BATARYA: 4.0 Ah
- ▶ ŞARJ SÜRESİ: 2 saat
- ▶ AĞIRLIK: 21 Kg
- ▶ EBATLAR: 69X53X30 cm
- ▶ TEKER EBATLARI(cm): ön: 7.5 arka:20



TG 8B 111 ROBOTİK ÇİM BİÇME

00 \$

YENİ

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V
- ▶ MAX-DEVİR: 3100 r / min
- ▶ ÇALIŞMA ALANI: 5.000 m2
- ▶ ÇALIŞMA SÜRESİ: 3 saat
- ▶ BATARYA: 4.0/8.0 Ah
- ▶ ŞARJ SÜRESİ: 4 saat
- ▶ AĞIRLIK: 25 Kg
- ▶ EBATLAR: 74X52X31 cm
- ▶ TEKER EBATLARI(cm): ön: 7.5 arka:22



TG 4E 111 AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

155 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 16 V DC
- ▶ MAX -DEVİR: 500 - 2000 r / dk
- ▶ MAX TORK: 60N.m
- ▶ MANDREN: Metal 13 mm ANAHTARSIZ

YENİ

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

KABLOSUZ
GÜÇ



TG 4E 115 AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

	2 X 2.0 Ah	2 X 4.0 Ah	2 X 5.0 Ah
Ürün Kodu	TG4E115	TG4E115	TG4E115
Akü Voltaj	20 V	20 V	20 V
Akü Adedi	2	2	2
Liste Fiyatı	210 \$	260 \$	305 \$

YENİ

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

KABLOSUZ
GÜÇ



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ MAX -DEVİR: 500 - 2000 r / dk
- ▶ MANDREN: Metal 13 mm ANAHTARSIZ
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V DC
- ▶ MAX TORK: 70N.m



TG 4E 119 AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

		2 X 4.0 Ah	2 X 5.0 Ah
Ürün Kodu		TG4E119	TG4E119
Akü Voltaj		20 V	20 V
Akü Adedi		2	2
Liste Fiyatı		335 \$	375 \$

YENİ

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

KABLOSUZ
GÜÇ



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ MAX -DEVİR: 2000 r / dk
- ▶ MANDREN: Metal 13 mm ANAHTARSIZ
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V DC
- ▶ MAX TORK: 150N.m

TRUEGREEN LİTYUM SOLO AKÜLÜ ÜRÜNLER



TG 4E 126 SOLO AKÜLÜ AVUÇ TAŞLAMA

130 \$



BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

YENİ

SOLO

KABLOSUZ
GÜÇ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20V
- ▶ MAX -DEVİR: 0-8500 r / dk
- ▶ DİSK ÇAPI: 125 mm
- ▶ AKÜ VE ŞARJ CİHAZI HARİCDİR



TG 4F 110 SOLO AKÜLÜ VİDALAMA

135 \$



BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

YENİ

SOLO

KABLOSUZ
GÜÇ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V
- ▶ MAX -DEVİR: 0-3300 r / dk
- ▶ MAX TORK: 230N.m
- ▶ AKÜ VE ŞARJ CİHAZI HARİCDİR



TG 4L 114 SOLO AKÜLÜ SOMUN SIKMA

245 \$



BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

YENİ

SOLO

KABLOSUZ
GÜÇ

N.m TORK
1000

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V
- ▶ MAX -DEVİR: 0-2200 r / dk
- ▶ MAX TORK: 1000 N.m
- ▶ BAĞLANTI SOKETİ: 1/2" - 3/4 "
- ▶ AKÜ VE ŞARJ CİHAZI HARİCDİR



TG 4J 506 SOLO AKÜLÜ DAİRE TESTERE

150 \$

- SOLO
- TOZ EMME
- HIZ AYARI
- KOLLAY KULLANIM
- YÜKSEK PERFORMANS
- DERİNLİK KESME AYARI
- AKÜ VE ŞARJ CİHAZI HARİCDİR

YENİ

SOLO

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

KABLOSUZ
GÜÇ



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ MAX - DEVİR: 5500 r / dk
- ▶ KESME DERİNLİĞİ: 66 mm
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V
- ▶ TESTERE ÇAPI: 190 mm
- ▶ TESTERE ÇAPI: 190 mm



TG 8J 704 SOLO AKÜLÜ DEKUPAJ TESTERE

150 \$

- SOLO
- LED IŞIK
- TOZ EMME
- DOĞRU VE KOLAY PENDÜL
- ELEKTRONİK DEVİR AYARLI
- ANAHTARSIZ BIÇAK DEĞİŞİMİ
- AKÜ VE ŞARJ CİHAZI HARİCDİR

YENİ

SOLO

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

KABLOSUZ
GÜÇ



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ PANDÜL HAREKETİ: 4
- ▶ MAX - DEVİR: 800-3800 r / dk
- ▶ AĞIRLIK: 1.75 Kg
- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ BATARYA KAPASİTESİ: 3 - 4 Ah
- ▶ EBATLAR: 32X23X9 cm
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: 20 V

SFBJ 133 (LI-ION) AKÜLÜ BUDAMA TESTERESİ

240 \$



DATSU

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

+

+



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: DC 20 V
- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ PALA UZUNLUĞU: 8" (20 cm)
- ▶ YAĞ TANKI: 80 ml.
- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ AKÜ SAYISI / ŞARJ CİHAZI: 2 X 4 Ah / 1
- ▶ AĞIRLIK: 2.2 Kg



TT - BCS 2010 (LI-ION) AKÜLÜ TESTERE

250 \$



- KOLAY TAŞINABİLİR TUTMA SAPI
- YÜKSEK PERFORMANS İYİ KALİTE
- YAN KAPAKTAN BAĞIMSIZ FREN KOLU

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

+

+



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJI: DC 20 V
- ▶ PALA UZUNLUĞU: 10" (25 cm)
- ▶ ZİNCİR HIZI: 5 m / s max
- ▶ ZİNCİR: 90PX-3/8" 1.1 mm
- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ AĞIRLIK: 2.1 Kg
- ▶ ZİNCİR YAĞI DEPOSU: 130 ml.
- ▶ AKÜ SAYISI / ŞARJ CİHAZI: 2 X 4 Ah / 1

TT - BBL 20 (LI-ION) AKÜLÜ ÜFLEME

140 \$



- KOLAY TAŞINABİLİR TUTMA SAPI
- YÜKSEK PERFORMANS İYİ KALİTE

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

+



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MAXİMUM HACMİ: 350 cmf
- ▶ UZUNLUK (ön üfleyici): 803 mm
- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJI: DC 20V
- ▶ ÜFLEME HIZI: 40 m / s
- ▶ AĞIRLIK: 2 Kg
- ▶ AKÜ SAYISI / ŞARJ CİHAZI: 1 X 2 Ah / 1

YENİ NESİL LİTYUM (LI-ION) AKÜLÜ ÜRÜNLER

TT - BLM 2013 (LI-ION) AKÜLÜ ÇİM BİÇME

300 \$



BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor



TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ÇALIŞMA VOLTAJİ: DC 20V
- AKÜ SAYISI / ŞARJ CİHAZI: 1 X 4 Ah / 1
- KESME GENİŞLİĞİ: 33 cm
- KESME YÜKSEKLİĞİ: KADEMELİ
- MAX-DEVİR: 3800 / DAK
- SEPET HACMI: 40 Lt.
- AĞIRLIK: 9.3 Kg
- EBATLAR: 126X36.8X92 cm

TT - BBC 2030 (LI-ION) AKÜLÜ KENAR KESME

130 \$



BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor



TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ÇALIŞMA VOLTAJİ: DC 20V
- AKÜ SAYISI / ŞARJ CİHAZI: 1 X 2 Ah / 1
- UZUNLUK: 110 cm
- KESME GENİŞLİĞİ: 30 cm
- DÖNÜŞ HIZI MAX: 8500 rpm
- AĞIRLIK: 1.7 Kg
- EBATLAR: 45X42X27 cm

YENİ NESİL LİTYUM (LI-ION) AKÜLÜ ÜRÜNLER

TT - BHT 2052 (LI-ION) AKÜLÜ LÜKSTRÜM

170 \$



DATSU

BRUSHLESS
Kömürsüz
Motor

+



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR TİPİ: FIRÇASIZ
- ▶ TOPLAM UZUNLUK (pilsiz): 955 mm
- ▶ ÇALIŞMA HIZI: 2700 rpm
- ▶ ÇALIŞMA VOLTAJİ: DC 20V
- ▶ BİÇAK UZUNLUĞU: 520 mm
- ▶ AĞIRLIK: 2 Kg
- ▶ AKÜ SAYISI / ŞARJ CİHAZI: 1 X 2 Ah / 1

DATSU ŞARJ CİHAZI VE AKÜ ÇEŞİTLERİ (LI-ION)

DATSU

ŞARJ/CİHAZI



47 \$

- ▶ VOLTAJ: 20 V
- ▶ BATARYA KAPASİTESİ: 2.0 Ah (LI-ION)



20 \$



61 \$

- ▶ VOLTAJ: 20 V
- ▶ BATARYA KAPASİTESİ: 4.0 Ah (LI-ION)

WS - 025

210 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

- KESME ÇAPI: 1 - 25 mm
- MOTOR HIZI: BLDC 22000 rpm
- ÇALIŞMA SÜRESİ: 2 - 4 saat
- ŞARJ SÜRESİ: 2 saat
- ŞARJ: 100 - 240 V 50-60 Hz
- LİTYUM AKÜ: 16.8V 2.0 Ah
- AKÜ AĞIRLIĞI: 0.220 Kg
- AĞIRLIK: 4.2 Kg

WS - 032

275 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

- KESME ÇAPI: 1 - 32 mm
- MOTOR HIZI: BLDC 22000 rpm
- ÇALIŞMA SÜRESİ: 4 - 8 saat
- ŞARJ SÜRESİ: 2 saat
- ŞARJ: 100 - 240 V 50-60 Hz
- LİTYUM AKÜ: 16.8V 2.5 Ah
- AKÜ AĞIRLIĞI: 0.300 Kg
- AĞIRLIK: 0.68 Kg

WS - 035

395 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

- KESME ÇAPI: 1 - 35 mm
- MOTOR HIZI: BLDC 22000 rpm
- ÇALIŞMA SÜRESİ: 5 - 10 saat
- ŞARJ SÜRESİ: 2 saat
- ŞARJ: 100 - 240 V 50-60 Hz
- LİTYUM AKÜ: 16.8V 2.0 Ah
- AKÜ AĞIRLIĞI: 0.350 Kg
- AĞIRLIK: 1.02 Kg

DATSU AŞI MAKASI

30 \$



DL - 035 S

920 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

- KESME ÇAPI: 1 - 35 mm
- MOTOR HIZI: BLDC 22000 rpm
- ÇALIŞMA SÜRESİ: 8 - 10 saat
- ŞARJ SÜRESİ: 2 - 4 saat
- ŞARJ: 100 - 240 V 50-60 Hz
- LİTYUM AKÜ: 36V 4.0 Ah
- AKÜ AĞIRLIĞI: 1.5 Kg
- AĞIRLIK: 0.88 Kg

DL - 045 S

1030 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

- KESME ÇAPI: 1 - 45 mm
- MOTOR HIZI: BLDC 22000 rpm
- USB GİRİŞİ: 5V / 1.0 A
- ŞARJ SÜRESİ: 2- 3 saat
- ŞARJ: 100 - 240 V 50-60 Hz
- LİTYUM AKÜ: 36V 5.2 Ah
- AKÜ AĞIRLIĞI: 1.6 Kg
- AĞIRLIK: 1.1 Kg

Minelli®

OLIVE HARVESTER



ZEYTİN HASAT MAKİNELERİ

OLİVEGREEN 500 PLUS

750 €

MOD.

OG500
PLUS



Cod.

MEOG
500 PLUS



Volt

12



Ah

60



bpm

1200



Ah

6/8



Mt

2.2>3.1



Kg

2.7




Kg/h

85/105

Minelli
OLIVE HARVESTER

- ERGONOMİK TASARIM
- MÜKEMMEL AĞIRLIK DENGESİ
- UZUN SÜRE ÇALIŞMA KOLAYLIĞI



KARBON BORU

150 €

• 480 gr



YENİ

OLİVEGREEN 700 PLUS

900 €

MOD.

OG700
PLUS



Cod.

MEOG
700 PLUS



Volt

12



Ah

60



bpm

1200



Ah

6/8



Mt

2.2>3.1



Kg

2.7




Kg/h

85/105

Minelli
OLIVE HARVESTER

- ERGONOMİK TASARIM
- MÜKEMMEL AĞIRLIK DENGESİ
- UZUN SÜRE ÇALIŞMA KOLAYLIĞI



KARBON BORU

150 €

• 480 gr



YENİ

ZEYTİN HASAT MAKİNELERİ

OLİVEGREEN 500 PREMIUM

970 €

MOD.

OG500
PRM



Cod.

MEOG
500 RPM



Volt

12



FIRÇASIZ



Ah

60



bpm

1050/1200



Ah

6/8



Mt

1.7>2.2



Kg

2.5




Kg/h

100/120

Minelli
OLIVE HARVESTER

- ERGONOMİK TASARIM
- ELEKTRONİK DEVİR AYAR
- MÜKEMMEL AĞIRLIK DENGESİ
- UZUN SÜRE ÇALIŞMA KOLAYLIĞI



KARBON BORU

150 €

• 480 gr

YENİ

PREMIUM
SERİ



OLİVEGREEN 700 PREMIUM

1130 €

MOD.

OG700
PRM



Cod.

MEOG
700 RPM



Volt

12



FIRÇASIZ



Ah

60



bpm

1050/1200



Ah

6/8



Mt

1.7>2.2



Kg

2.5




Kg/h

100/120

Minelli
OLIVE HARVESTER

- ERGONOMİK TASARIM
- ELEKTRONİK DEVİR AYAR
- MÜKEMMEL AĞIRLIK DENGESİ
- UZUN SÜRE ÇALIŞMA KOLAYLIĞI



KARBON BORU

150 €

• 480 gr

YENİ

PREMIUM
SERİ



YÜKSEK DAL BUDAMA TESTERESİ

ENER - Q7.20 YÜKSEK DAL BUDAMA TESTERESİ

00 €

MOD.	ENER-Q7.20
Kod.	MEEGQ720
Volt	12
Ah	60
Mt/s	15
Ah	8/10
Mt	2,8
mm	150
Kg	4,0



Minelli
OLIVE HARVESTER

- ERGONOMİK TASARIM
- MÜKEMMEL AĞIRLIK DENGESİ
- UZUN SÜRE ÇALIŞMA KOLAYLIĞI

SIRT BATARYA (LI-ION) VE JENERATÖR

BL 20002 - OLİVEGREEN BATARYA 12 V - 45 Ah

1300 €

MOD.	MEOGBL 200002
Cod.	MEOGBL 2000.02
Volt	12
Ah	45
h	6
h	6/7
Li-ion	Li-ion
Kg	3.5



YENİ

Minelli
OLIVE HARVESTER

- ERGONOMİK TASARIM
- TÜM AKÜLÜ 12 V MAKİNELERE UYGUN
- TÜM MİNELLİ MODELLERİ İÇİN UYGUNDUR
- AŞIRI YÜKLENMEYE VE ISINMAYA KARŞI KORUMA

R 1250 HİS - 4 - İPLİ

850 \$



RATO

- DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ
- 12 V İNVERTÖR JENERATÖR
- ZEYTİN HASAT MAKİNELERİNE UYUMLU

YENİ

SÜREKLİ
12 V

TEKNİK ÖZELLİKLER

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| ▶ MOTOR GÜCÜ: 60 cc | ▶ MAX.ÇIKIŞ: 1.3 kVA (1.1 KW) | ▶ YAKIT DEPOSU: 2.6 Lt. |
| ▶ MOTOR TİPİ: 4 ZAMANLI | ▶ SÜREKLİ. ÇIKIŞ: 1.25 kVA (1 KW) | ▶ AĞIRLIK: 12 Kg |
| ▶ ÇALITIRMA: İPLİ | ▶ DC ÇIKIŞ: 12 V / 8.3 A | ▶ EBATLAR: 42X24X38 cm |

AKÜLÜ ÇAY HASAT MAKİNESİ

BTH - 300 A

375 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

- MOTOR CÜCÜ: 300 W
- HASAT KAPASİTESİ: 30 Kg / saat
- AKÜ: 24V / 12 Ah LİTYUM
- BİÇAK UZUNLUĞU: 350 mm (ÇİFT)
- ÇALIŞMA SÜRESİ: 8 saat (TAM ŞARJDAN SONRA)
- AKÜ NET AĞIRLIĞI: 1.7 Kg
- MAKİNE NET AĞIRLIĞI: 1.8 Kg





DATSU

DATSU

BENZİNLİ TIRPANLAR

TR 550 MOTORLU YAN TIRPAN

255 \$



HEDİYEDİR



EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 2.2 KW - 3 HP
- ▶ MAX DEVİR: 8500 dk/d
- ▶ EBATLAR: 35X30X30 cm (MOTOR)
- ▶ SİLİNDİR ÖLÇÜSÜ: 44 mm
- ▶ YAKIT DEPOSU: 1.3 Lt.
- ▶ EBATLAR: 153X10X10 cm (SHAFT)
- ▶ KARBÜRATÖR: HAVA AYARLI
- ▶ AĞIRLIK: 10.5 Kg

TR 555 MOTORLU SIRT TIRPAN

300 \$



HEDİYEDİR



EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 2.2 KW - 3 HP
- ▶ MAX DEVİR: 8500 dk/d
- ▶ AĞIRLIK: 12.5 Kg
- ▶ SİLİNDİR ÖLÇÜSÜ: 44 mm
- ▶ YAKIT DEPOSU: 1.3 Lt.
- ▶ EBATLAR: 55X40X30 cm (MOTOR)
- ▶ KARBÜRATÖR: HAVA AYARLI
- ▶ ERGONOMİK SIRT MİNDERİ
- ▶ EBATLAR: 153X10X10 cm (SHAFT)

BENZİNLİ TIRPANLAR

TR 650 MOTORLU YAN TIRPAN

255 \$



HEDİYEDİR



EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 2.2 KWW - 3 HP
- ▶ MAX DEVİR: 8500 dk/d
- ▶ EBATLAR: 35X30X30 cm (MOTOR)
- ▶ SİLİNDİR ÖLÇÜSÜ: 44 mm
- ▶ YAKIT DEPOSU: 1.3 Lt.
- ▶ EBATLAR: 153X10X10 cm (SHAFT)
- ▶ KARBÜRATÖR: HAVA AYARLI
- ▶ AĞIRLIK: 10.5 Kg

TR 655 MOTORLU SIRT TIRPAN

300 \$



HEDİYEDİR



EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 2.2 KW - 3 HP
- ▶ MAX DEVİR: 8500 dk/d
- ▶ AĞIRLIK: 12.5 Kg
- ▶ SİLİNDİR ÖLÇÜSÜ: 44 mm
- ▶ YAKIT DEPOSU: 1.2 Lt.
- ▶ EBATLAR: 55X40X30 cm (MOTOR)
- ▶ KARBÜRATÖR: HAVA AYARLI
- ▶ ERGONOMİK SIRT MİNDERİ
- ▶ EBATLAR: 153X10X10 cm (SHAFT)

BENZİNLİ TIRPANLAR

TR 750 MOTORLU YAN TIRPAN


300 \$



+



HEDİYEDİR



DATSU

EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 2.6 KW - 3.5 HP
- ▶ MAX DEVİR: 8500 dk/d
- ▶ EBATLAR: 32X25X32 cm (MOTOR)
- ▶ SİLİNDİR ÖLÇÜSÜ: 46 mm
- ▶ YAKIT DEPOSU: 1.2 Lt.
- ▶ AĞIRLIK: 11 Kg
- ▶ KARBÜRATÖR: HAVA AYARLI

TR 755 MOTORLU SIRT TIRPAN

340 \$



+



HEDİYEDİR



DATSU

EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 2.6 KW - 3.5 HP
- ▶ MAX DEVİR: 8500 dk/d
- ▶ AĞIRLIK: 13 Kg
- ▶ SİLİNDİR ÖLÇÜSÜ: 46 mm
- ▶ YAKIT DEPOSU: 1.2 Lt.
- ▶ EBATLAR: 32X25X32 cm (MOTOR)
- ▶ KARBÜRATÖR: HAVA AYARLI
- ▶ ERGONOMİK SIRT MİNDERİ
- ▶ EBATLAR: 166.5X10.5X10 cm (SHAFT)

TR 750 XP MOTORLU YAN TIRPAN

370 \$

DATSU



HEDİYEDİR

MİNİMUM
VİBRASYON

EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 2.6 KW – 3.5 HP
- ▶ MAX DEVİR: 8500 dk/d
- ▶ EBATLAR: 35X25X32 cm (MOTOR)
- ▶ SİLİNDİR ÖLÇÜSÜ: 46 mm
- ▶ YAKIT DEPOSU: 1.2 Lt.
- ▶ EBATLAR: 166.5X10.5X10 cm (SHAFT)
- ▶ KARBÜRATÖR: HAVA AYARLI
- ▶ AĞIRLIK: 12 Kg

- TİTREŞİM ÖNLEME SİSTEMİ
- YENİ TASARIM BIÇAK KORUYUCU
- AĞIR HİZMET TİPİ PROFESYONEL ÜRÜN
- KOLAY SÖKÜLÜP TAKILABİLEN KOL SİSTEMİ
- MÜKEMEL GÜÇ AKTARIMI VE AĞIRLIK DENGESİ



BENZİNLİ TIRPANLAR

TR 660 TEKERLEKLİ MOTORLU TIRPAN

400 \$



EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 2.6 KW - 3 HP
- ▶ MAX DEVİR: 8000 dk/d
- ▶ EBATLAR: 41X29X58 cm (MOTOR)
- ▶ SİLİNDİR ÖLÇÜSÜ: 44 mm
- ▶ YAKIT DEPOSU: 1.3 Lt.
- ▶ AĞIRLIK: 12 Kg
- ▶ KARBÜRATÖR: HAVA AYARLI

TR 950 MF ÇOK AMAÇLI MULTİ TIRPAN

460 \$



HEDİYEDİR



EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 2.6 KW - 3 HP
- ▶ MAX DEVİR: 8000 dk/d
- ▶ EBATLAR: 35X30X30 cm (MOTOR)
- ▶ SİLİNDİR ÖLÇÜSÜ: 44 mm
- ▶ YAKIT DEPOSU: 1.3 Lt.
- ▶ EBATLAR: 153X10X10 cm (SHAFT)
- ▶ KARBÜRATÖR: HAVA AYARLI
- ▶ AĞIRLIK: 15 Kg

DTS 520 C MOTORLU YAN TIRPAN

185 \$

DTS POWER



EURO 5


TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 2.2 HP (52 cc)
- ▶ YAKIT DEPOSU: 900 ml.
- ▶ EBATLAR: 35X30X30 cm (MOTOR)
- ▶ MAX DEVİR: 8500 dk/ d
- ▶ AĞIRLIK: 10 Kg
- ▶ EBATLAR: 153X10X10 cm (SHAFT)
- ▶ SİLİNDİR ÖLÇÜSÜ: 44 mm

DTS 520 B MOTORLU SIRT TIRPAN

240 \$

DTS POWER



EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 2.2 HP (52 cc)
- ▶ YAKIT DEPOSU: 900 ml.
- ▶ EBATLAR: 55X40X30 cm (MOTOR)
- ▶ MAX DEVİR: 8500 dk/ d
- ▶ AĞIRLIK: 10 Kg
- ▶ EBATLAR: 153X10X10 cm (SHAFT)
- ▶ SİLİNDİR ÖLÇÜSÜ: 44 mm

BENZİNLİ MİSİNALI ÇAYIR BİÇME

RATO RCV 2.8 - 22 Q - A

750 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 4.5 HP
- ▶ MOTOR HACMİ: 170 cc (4 ZAMANLI)
- ▶ MAX DEVİR: 3200 dk/d
- ▶ ÇALIŞTIRMA: İPLİ
- ▶ KAYIŞ AKTARMA
- ▶ AĞIRLIK: 23 Kg
- ▶ EBATLAR: 71X38X52.5 cm

 **RATO**




ÇAYIR
BİÇME



BENZİNLİ TIRPAN MİSİNA ÇEŞİTLERİ



MİSİNA	RENK	ÇAP	AĞIRLIK	FİYAT
YUVARLAK	YEŞİL	1.7 MM	1 LB	7.00 \$
ALTI KÖŞE	SARI	2.7 MM	1 LB	7.00 \$
ALTI KÖŞE	SARI	3.3 MM	1 LB	7.00 \$
ALTI KÖŞE	SARI	3.5 MM	1 LB	7.00 \$
KARE	SİYAH	4.0 MM	1 LB	7.00 \$
KARE	KIRMIZI	4.0 MM	1 LB	7.00 \$
KARE TIRTIKLI	KIRMIZI	4.0 MM	1 LB	7.00 \$
METAL YUVARLAK	GRİ	3.3 MM	1 LB	9.00 \$
METAL TESTERE	GRİ/YEŞİL	3.5 MM	1 LB	12.00 \$
KARE TOP SARIM	SİYAH	4.0 MM	20 LB	135.00 \$
ALTI KÖŞE TOP SARIM	SARI	3.3 MM	20 LB	135.00 \$



DATSU MOTOR YAĞI VE BUJİ ÇEŞİTLERİ



2 T
1LT ÖLÇEKLİ
\$



4 T
600 ml
\$



TÜP GRES
150 ml
\$

DATSU BUJİ ÇEŞİTLERİ



BUJİ CMR7A (MİNİ TİP)	1.30 \$
BUJİ F7TC (UZUN PASO 4 T)	1.15 \$
BUJİ L7TC (KISA PASO 2 T)	1.00 \$

BENZİNLİ TIRPAN AKSESUARLARI

AKS.006.005

TIRPAN TESTERESİ



10.00 \$

AKS.010.001

AMATÖR MASKE



4.5 \$

AKS.010.002

PROFESYONEL MASKE



7.00 \$

AKS.006.001

TIRPAN BIÇAĞI 2'Lİ



5.00 \$

AKS.006.002

TIRPAN BIÇAĞI 3'LÜ



6.00 \$

AKS.006.007

TIRPAN ASKISI YAN
MODEL



16.00 \$

AKS.006.008

TIRPAN ASKISI SIRT
MODEL



40.00 \$

AKS.010.003

MİSİNA KAFASI
STANDART



8.00 \$

AKS.010.004

KOLAY SARIM
PLASTİK



9.00 \$

AKS.005.033

KOLAY SARIM METAL



10.00 \$

AKS.002.002

ÖRÜMCEK KAFA



4.5 \$

DATSU



ELEKTRİKLİ AĞAÇ TESTERESİ

SF7J 170 ELEKTRİKLİ TESTERE

125 \$



DATSU

- 2000 watt ÇALIŞMA GÜCÜ
- YÜKSEK PERFORMANS İYİ KALİTE
- EMNİYETLİ FREN KOLU

KOLAY
KULLANIM

OTOMATİK
ZİNCİR
GERGİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ VOLTAJ: 240-230V / 50 Hz
- ▶ KOLİ ADEDİ: 2 ADET
- ▶ EBATLAR: 49.5X36X23.5 cm
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 2000 watt
- ▶ ZİNCİR: 91 DATSU (28 Diş)
- ▶ AĞIRLIK: 5 Kg
- ▶ PALA UZUNLUĞU: 16" DATSU (40 cm)



BENZİNLİ MOTORLU TESTERE

CS 2500 S

240 \$



1.15 HP

DATSU

- YÜKSEK PERFORMANS İYİ KALİTE
- KOLAY TAŞINABİLİR TUTMA SAPI
- 1.15 HP MOTOR GÜCÜ

EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR HACMİ: 25.4 cc
- ▶ KOLİ ADEDİ: 2 ADET
- ▶ EBATLAR: 26X23X23 cm
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 0.85 KW - 1.15 HP
- ▶ ZİNCİR: 91 DATSU (20 DİŞ)
- ▶ AĞIRLIK: 2.5 Kg
- ▶ PALA UZUNLUĞU: 10" DATSU (25.5 cm)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 140 ml / 190 ml

CS 2500 D

160 \$



1.15 HP

DATSU

- YÜKSEK PERFORMANS İYİ KALİTE
- KOLAY TAŞINABİLİR TUTMA SAPI
- 1.15 HP MOTOR GÜCÜ

EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR HACMİ: 25.4 cc
- ▶ KOLİ ADEDİ: 2 ADET
- ▶ EBATLAR: 20X24X23 cm
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 0.85 KW - 1.15 HP
- ▶ ZİNCİR: 91 DATSU (20 DİŞ)
- ▶ AĞIRLIK: 3.1 Kg
- ▶ PALA UZUNLUĞU: 10" DATSU (25.5 cm)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 160 ml / 230 ml

BENZİNLİ MOTORLU TESTERE

CS 4200

200 \$

2.0 HP

DATSU



- YÜKSEK PERFORMANS İYİ KALİTE
- KOLAY TAŞINABİLİR TUTMA SAPI
- 2.0 HP MOTOR GÜCÜ

EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR HACMİ: 39.6 cc
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 1.5 Kw - 2 HP
- ▶ PALA UZUNLUĞU: 16" DATSU (40.5 cm)
- ▶ KOLİ ADEDİ: 2 ADET
- ▶ ZİNCİR: 3 / 8" - 91 (28 Diş)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 240 ml / 410 ml
- ▶ EBATLAR: 41.5X25X29 cm
- ▶ AĞIRLIK: 4.3 Kg

CS 5010

180 \$

2.7 HP

DATSU



- YÜKSEK PERFORMANS İYİ KALİTE
- KOLAY TAŞINABİLİR TUTMA SAPI
- 2.7 HP MOTOR GÜCÜ

EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR HACMİ: 49.3 cc
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 2 Kw - 2.7 HP
- ▶ PALA UZUNLUĞU: 18" DATSU (45 cm)
- ▶ KOLİ ADEDİ: 2 ADET
- ▶ ZİNCİR: 3/25 DATSU (36 Diş)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 260 ml / 520 ml
- ▶ EBATLAR: 45X42X27 cm
- ▶ AĞIRLIK: 5 Kg

BENZİNLİ MOTORLU TESTERE

PT 988

320 \$

3.9 HP

DATSU



- YÜKSEK PERFORMANS İYİ KALİTE
- KOLAY TAŞINABİLİR TUTMA SAPI
- 3.9 HP MOTOR GÜCÜ

EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR HACMİ: 58 cc
- ▶ KOLİ ADEDİ: 2 ADET
- ▶ EBATLAR: 43X25X29 cm
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 2.9 Kw - 3.9 HP
- ▶ ZİNCİR: 3/8 DATSU (36 DİŞ)
- ▶ AĞIRLIK: 5.1 Kg
- ▶ PALA UZUNLUĞU: 20" DATSU (50 cm)
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 260 ml / 520 ml

GZJ 260 AE BENZİNLİ TELESKOPIK DAL BUDAMA

460 \$

DATSU



EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 0.75 KW / 7500 rpm
- ▶ AÇIK YÜKSEKLİK: 5.00 mt
- ▶ EBATLAR: 258X24X26 cm
- ▶ SİLİNDİR HACMİ: 26 cc
- ▶ PALA ZİNCİR: 20 DİŞ
- ▶ AĞIRLIK: 9.5 Kg
- ▶ KAPALI YÜKSEKLİK: 2.30 mt
- ▶ ZİNCİR TİPİ: 3 / 8 " - 91

DATSU ZİNCİR VE PALA ÇEŞİTLERİ

DATSU KUTU ZİNCİR ÇEŞİTLERİ



ZİNCİR 91(3/8 LP) - 0.5 / 1.3 MM - 22 (44)	8.70 \$
ZİNCİR 91(3/8 LP) - 0.5 / 1.3 MM - 22.5 (45)	8.80 \$
ZİNCİR 91(3/8 LP) - 0.5/1.3 MM - 27.5 (55)	10.60 \$
ZİNCİR 91(3/8 LP) - 0.5 / 1.3 MM - 28 (56)	10.80 \$
ZİNCİR 91(3/8 LP) - 0.5 / 1.3 MM - 28.5 (57)	11.00 \$
ZİNCİR 3.25 - 0.58 / 1.5- 33 (66)	14.20 \$
ZİNCİR 3.25 - 0.63 / 1.6 - 34 (68)	14.70 \$


ZİNCİR 3.25 - 0.50 / 1.3 - 36 (72)	15.30 \$
ZİNCİR 3.25 - 0.58 / 1.5 - 36 (72)	15.30 \$
ZİNCİR 3.25 - 0.50 / 1.5 - 38 (76)	16.10 \$
ZİNCİR 3 / 8" - 0.58 / 1.5 - 34 (68)	16.70 \$
ZİNCİR 3 / 8" - 0.58 / 1.5 - 36 (72)	17.70 \$
ZİNCİR 1.4" - 0.50 / 1.1- 23.5 (47) mini tip 8 "	6.90 \$
ZİNCİR 1.4" - 0.50 / 1.1- 30(60) mini tip 10 "	7.40 \$

DATSU TOP ZİNCİR ÇEŞİTLERİ



TOP ZİNCİR 91	320 \$
TOP ZİNCİR 3 / 25	390 \$
TOP ZİNCİR 3 / 8	405 \$
TOP ZİNCİR 1.4" - 0.58 / 1.1 - 300 (600)	120 \$

DATSU PALA ÇEŞİTLERİ



8" 1/4 (1.1 mm) 23.5 MİNİ PALA	4.70 \$
10" 1/4 (1.1 mm) 30 MİNİ PALA	5.10 \$
91 (3/8 LP) - 27.5 (55) PALA	8.40 \$
91 (3/8 LP) - 28 (56) PALA	8.50 \$
91 (3/8 LP) - 28.5 (57) PALA	8.60 \$
3.25 - 36 (72) PALA	10.10 \$
3/8" - 34 (68) PALA	10.40 \$
3/8" - 36 (72) PALA	11.00 \$

YAPRAK ÜFLEME MAKİNELERİ



EB 280

190 \$



DATSU

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 1.5 HP
- ▶ SİLİNDİR HACMİ: 26 cc
- ▶ ORTALAMA HAVA MİK: 0.19 m3
- ▶ YAKIT DEPO KAPASİTESİ: 0.50 Lt.
- ▶ AĞIRLIK: 5.5 Kg
- ▶ EBATLAR: 58X35.5X37 cm

EBV 280

210 \$



DATSU

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 1.5 HP
- ▶ SİLİNDİR HACMİ: 26 cc
- ▶ TORBA HACMİ: 40 Lt.
- ▶ PARÇALAMA: BIÇAK
- ▶ ORTALAMA HAVA MİK: 0.19 m3 / saat
- ▶ YAKIT DEPO KAPASİTESİ: 0.50 Lt.
- ▶ AĞIRLIK: 5.5 Kg
- ▶ EBATLAR: 58X35.5X37 cm

EB 1800

430 \$



DATSU

5.0 HP

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR HACMİ: 75.6 cc
- ▶ ÇIKIŞ GÜCÜ: 5 HP / 7200 rpm
- ▶ HAVA HACMİ: 0.5 m3 / saat
- ▶ YAKIT KAPASİTESİ: 3 Lt.
- ▶ AĞIRLIK: 12.6 Kg
- ▶ EBATLAR: 55X46X55 cm


DATSU



BENZİNLİ ÇİT BUDAMA MAKİNELERİ

SLP 450 N

230 \$



DATSU

- DÖNER SAPLI TUTMA KOLU
- YÜKSEK PERFORMANS
- 45 CM BIÇAK
- 1 HP MOTOR

TEKNİK ÖZELLİKLER

EURO 5

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 1 HP
- ▶ SİLİNDİR HACMİ: 23 cc
- ▶ TAŞIMA KOLU: DÖNER TETİK
- ▶ BIÇAK TİPİ: ÇİFT BIÇAK
- ▶ BIÇAK BOYU: 45 cm
- ▶ YAKIT KAPASİTESİ: 0.5 Lt.
- ▶ EBATLAR: 100X23X22 cm
- ▶ AĞIRLIK: 4.2 Kg

SLP 600 D

240 \$



DATSU

- DÖNER SAPLI TUTMA KOLU
- YÜKSEK PERFORMANS
- 60 CM BIÇAK
- 1.1 HP MOTOR

TEKNİK ÖZELLİKLER

EURO 5

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 1.1 HP
- ▶ SİLİNDİR HACMİ: 25.4 cc
- ▶ TAŞIMA KOLU: DÖNER TETİK
- ▶ BIÇAK TİPİ: ÇİFT BIÇAK
- ▶ BIÇAK BOYU: 60 cm
- ▶ YAKIT KAPASİTESİ: 0.65 Lt.
- ▶ EBATLAR: 110X26X24 cm
- ▶ AĞIRLIK: 5.6 Kg

TOPRAK BURGU MAKİNESİ VE UÇLARI

AG 52

225 \$



DATSU

- 250 mm " e KADAR BURGU SEÇENEKLERİ
- ERGONOMİK TUTMA SAPI
- YÜKSEK KALİTE BIÇAK
- GÜÇLÜ ŞANZIMAN
- 2.2 HP MOTOR

EURO 5

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR HACMİ: 2.2 HP
- ▶ YAKIT KAPASİTESİ: 1.3 Lt.
- ▶ EBATLAR: 57X32X34 cm
- ▶ SİLİNDİR HACMİ: 52 cc
- ▶ BIÇAK DERİNLİĞİ: 90 cm
- ▶ AĞIRLIK: 9 Kg

TOPRAK BURGU UÇLARI

DATSU



TB 80 / 8 cm

38 \$



TB 100 / 10 cm

43 \$



TB 150 / 15 cm

47 \$



TB 200 / 20 cm

52 \$



CF-16-1 MEKANİK İLAÇLAMA

45 \$



DATSU

YENİ

16 LT

- ERGONOMİK TASARIM
- YÜKSEK PERFORMANS
- YÜKSEK KALİTE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ İLAÇ DEPO KAPASİTESİ: 16 Lt.
- ▶ BASINÇ POMPASI: MEKANİK
- ▶ EBATLAR: 38X19X51.5 cm
- ▶ SIVI ATIŞ MESAFESİ: 2-7 mt
- ▶ TABANCA BORUSU: METAL
- ▶ AĞIRLIK: 3.5 Kg

CF-18 C - A AKÜLÜ İLAÇLAMA

95 \$



DATSU

YENİ

16 LT

- TELESKOPIK PÜSKÜRTME BORUSU
- DİJİTAL AKÜ GÖSTERGESİ
- DAYANIKLI AKÜ VE POMPA

AKÜ HEDİYEDİR
GARANTİ HARİCİDİR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ POMPA: DİYAFRAM POMPA
- ▶ İLAÇ DEPO HACMİ: 16 Lt.
- ▶ EBATLAR: 37X22.5X56 cm
- ▶ AKÜ: 12 V / 8 AMPER
- ▶ SIVI ATIŞ MESAFESİ: 6 mt
- ▶ AĞIRLIK: 6.5 Kg
- ▶ ÇALIŞMA SÜRESİ: 6 Saat

OS 768 PÜLVERİZATÖR MOTORLU İLAÇLAMA (20 LT)

210 \$



DATSU

EURO 5

20 LT

- KOLAY KULLANILABİLİR TABANCA SETİ
- 8 METRE BASINÇ
- PİRİNÇ POMPA

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 0.75 KW (26 cc)
- ▶ SIVI ATIŞ KAP: 8 Lt / dk
- ▶ EBATLAR: 43X36X65 cm
- ▶ İLAÇ DEPO KAP: 20 Lt.
- ▶ SIVI ATIŞ MESAFESİ: 8 mt
- ▶ AĞIRLIK: 9 Kg
- ▶ BASINÇ POMPASI: PİRİNÇ POMPA

OS 768 PÜLVERİZATÖR MOTORLU İLAÇLAMA (25 LT)

225 \$



DATSU

EURO 5

25 LT

- YÜKSEK PERFORMANS İYİ KALİTE
- KOLAY TAŞINABİLİR TUTMA SAPI
- 2.7 HP MOTOR GÜCÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 0.75 KW (26 cc)
- ▶ SIVI ATIŞ KAP: 8 Lt / dk
- ▶ EBATLAR: 43X36X65 cm
- ▶ İLAÇ DEPO KAP: 25 Lt.
- ▶ SIVI ATIŞ MESAFESİ: 8 mt
- ▶ AĞIRLIK: 9 Kg
- ▶ BASINÇ POMPASI: PİRİNÇ POMPA

OS 768 - 4 T PÜLVERİZATÖR MOTORLU İLAÇLAMA (20 LT)

265 \$



DATSU

EURO 5

- YÜKSEK KALİTE
- YÜKSEK PERFORMANS
- KOLAY KULLANILABİLİR TABANCA SETİ

4 T
MOTOR

20 LT

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 31 cc (139F)
- ▶ STROK VE ÇAP: 18X8 mm
- ▶ EBATLAR: 40X37X66 cm
- ▶ İLAÇ DEPO KAPASİTESİ: 20 Lt.
- ▶ SIVI ATIŞ MESAFESİ: 8 mt.
- ▶ AĞIRLIK: 6.5 Kg



3WF - 3 ATOMİZÖR İLAÇLAMA POMPASI (14 LT)

275 \$



DATSU

EURO 5

14 LT

- AYARLANABİLİR PÜSKÜRTME BAŞILIĞI
- KOLDAN TETİK TERTİBAT
- 3 HP MOTOR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 2.13 KW (42 cc)
- ▶ SIVI ATIŞ KAP: 4 Lt / dk
- ▶ EBATLAR: 72X49X41 cm
- ▶ İLAÇ DEPO KAP: 14 Lt.
- ▶ SIVI ATIŞ MESAFESİ: 10 mt
- ▶ AĞIRLIK: 13.5 Kg
- ▶ BASINÇ POMPASI: PİRİNÇ POMPA

3WF - 3 ATOMİZÖR İLAÇLAMA POMPASI (26 LT)

285 \$



DATSU

EURO 5

26 LT

- AYARLANABİLİR PÜSKÜRTME BAŞILIĞI
- KOLDAN TETİK TERTİBAT
- 3 HP MOTOR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 2.13 KW (42 cc)
- ▶ SIVI ATIŞ KAP: 4 Lt / dk
- ▶ EBATLAR: 83X44X50 cm
- ▶ İLAÇ DEPO KAP: 26 Lt.
- ▶ SIVI ATIŞ MESAFESİ: 10 mt
- ▶ AĞIRLIK: 13.5 Kg
- ▶ BASINÇ POMPASI: PİRİNÇ POMPA

İLACLAMA POMPA ÇEŞİTLERİ

OS - P - 768 - K

185 \$



DATSU

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 0.9 HP (26 cc)
- ▶ MAX DEVİR: 750 rpm / dk
- ▶ DEBİ: 480 - 680 / saat
- ▶ ÇALIŞTIRMA BASINCI: 10 - 25 bar
- ▶ AĞIRLIK: 9 Kg
- ▶ EBATLAR (E.B.Y): 33X28.5X33 cm

FST 22

110 \$



DATSU

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ ÇALIŞMA BASINCI: 45 Bar
- ▶ TAHRİK GÜCÜ: 5.0 - 7.0 HP
- ▶ DEVİR: 1200 rpm
- ▶ DEBİ: 14 - 22 lt / dk
- ▶ PİSTON X ÇAPI X YOLU: 3X22 X16 mm
- ▶ GİRİŞ VE ÇIKIŞ VANASI: 1/4 "
- ▶ AĞIRLIK: 8 Kg
- ▶ EBATLAR (E.B.Y): 33X28.5X33 cm

FST 22 - 1 (SİYAH SERİ)

95 \$



DATSU

YENİ

SİYAH
SERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ ÇALIŞMA BASINCI: 45 Bar
- ▶ TAHRİK GÜCÜ: 5.0 - 7.0 HP
- ▶ DEVİR: 1200 rpm
- ▶ DEBİ: 14 - 22 lt / dk
- ▶ PİSTON X ÇAPI X YOLU: 3X22 X16 mm
- ▶ GİRİŞ VE ÇIKIŞ VANASI: 1/4 "
- ▶ AĞIRLIK: 8 Kg
- ▶ EBATLAR (E.B.Y): 33X28.5X33 cm

İLAÇLAMA POMPA ÇEŞİTLERİ

FST 22 A

220 \$



DATSU

AKUPLE
POMPA

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ ÇALIŞMA BASINCI: 45 Bar
- ▶ TAHRİK GÜCÜ: 5.0 - 7.0 Hp
- ▶ DEVİR: 800 - 1200 rpm / dk
- ▶ DEBİ: 14 - 22 lt / dk
- ▶ PİSTON X ÇAPI X YOLU: 3X22X16 mm
- ▶ GİRİŞ VE ÇIKIŞ VANASI: 1/4 "
- ▶ AĞIRLIK: 8 Kg
- ▶ EBATLAR (E.B.Y): 33X28.5X33 cm

FST 30

155 \$



DATSU

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ ÇALIŞMA BASINCI: 40 Bar
- ▶ TAHRİK GÜCÜ: 5.0 - 7.0 HP
- ▶ DEVİR: 1200 rpm / dk
- ▶ DEBİ: 34 - 50 lt / dk
- ▶ PİSTON X ÇAPI X YOLU: 3X30X20 mm
- ▶ GİRİŞ VE ÇIKIŞ VANASI: 1/4 "
- ▶ AĞIRLIK: 12 Kg
- ▶ EBATLAR (E.B.Y): 30.5X33X42 cm

FST 30 - 1 (SİYAH SERİ)

120 \$



DATSU

YENİ

SİYAH
SERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ ÇALIŞMA BASINCI: 40 Bar
- ▶ TAHRİK GÜCÜ: 5.0 - 7.0 HP
- ▶ DEVİR: 1200 rpm / dk
- ▶ DEBİ: 34 - 50 lt / dk
- ▶ PİSTON X ÇAPI X YOLU: 3X30X20 mm
- ▶ GİRİŞ VE ÇIKIŞ VANASI: 1/4 "
- ▶ AĞIRLIK: 12 Kg
- ▶ EBATLAR (E.B.Y): 30.5X33X42 cm

FST 30 C

215 \$



DATSU


SERAMİK
PİSTON

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ ÇALIŞMA BASINCI: 45 Bar
- ▶ TAHRİK GÜCÜ: 5.0- 7.0 HP
- ▶ DEVİR: 1200 rpm / dk
- ▶ DEBİ: 34 - 50 lt / dk
- ▶ PİSTON X ÇAPI X YOLU: 3X30X20 mm
- ▶ GİRİŞ VE ÇIKIŞ VANASI: 1/4"
- ▶ AĞIRLIK: 12 Kg
- ▶ EBATLAR (E.B.Y): 30.5X33X42 cm

767 - 2 PİRİNÇ POMPA

75 \$



DATSU


TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ SIVI ATIŞ KAPASİTESİ: 7 lt / dk
- ▶ SIVI ATIŞ MESAFESİ: 7 mt
- ▶ DEVİR: 1800 rpm / dk
- ▶ BASINÇ POMPA: PİRİNÇ POMPA
- ▶ AĞIRLIK: 2.5 Kg
- ▶ EBATLAR (E.B.Y): 32X15X15 cm


DATSU

DATSU İLAÇLAMA HORTUM VE TABANCA LARI


DATSU BASINÇLI İLAÇLAMA HORTUMLARI



8.5 mm x 30 mt
32 \$



8.5 mm x 50 mt
53 \$



8.5 mm x 100 mt
105 \$

DATSU İLAÇLAMA TABANCA LARI



CF 085 - 45 CM

5 \$



CF 115 - 60 CM

5.5 \$



CF 165 - 90 CM

6 \$



CF 765

16 \$



CF 095 - 65 CM

12 \$



CF 415

10 \$



ÇAPA MAKİNESİ TEKERLEK TAKIMI (AKS DAHİL)

120 \$

BENZİNLİ ÇAPA MAKİNESİ BİÇAK (BİRİM FİYATI)

2,1 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER

- AKS ÖLÇÜSÜ: 23 - 27 mm
- HAVALI ÇAPA LASTİĞİ
- EBAT: 400 X 8

AKS.011.001



AKS.011.002



DBC 200 2+1

1060 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP
- ▶ SİLİNDİR HACMİ: 210 cc
- ▶ GÜÇ AKTARIMI: ŞANZIMAN
- ▶ ÇAPA DERİNLİĞİ: 30 cm
- ▶ VİTES: 2 İLERİ 1 GERİ
- ▶ ÇAPA GENİŞLİĞİ: 60-90 cm
- ▶ KUYRUK MİLİ: TEK
- ▶ BIÇAK SAYISI: 24 ADET
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 – 3.5 Lt.
- ▶ AĞIRLIK: 80 Kg



2+1
VİTES

DBC 300 3+1

1110 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER

- ▶ MOTOR GÜCÜ: 7 HP
- ▶ SİLİNDİR HACMİ: 210 cc
- ▶ GÜÇ AKTARIMI: ŞANZIMAN
- ▶ ÇAPA DERİNLİĞİ: 30 cm
- ▶ VİTES: 3 İLERİ 1 GERİ
- ▶ ÇAPA GENİŞLİĞİ: 60-90 cm
- ▶ KUYRUK MİLİ: TEK
- ▶ BIÇAK SAYISI: 24 ADET
- ▶ YAĞ VE YAKIT KAP: 0.6 – 3.5 Lt.
- ▶ AĞIRLIK: 80 Kg



3+1
VİTES

Notlar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Notlar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

2025

1 Ocak / January

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cts	Paz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

2 Şubat / February

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cts	Paz
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

3 Mart / March

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cts	Paz
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
					31	

4 Nisan / April

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cts	Paz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

5 Mayıs / May

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cts	Paz
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

6 Haziran / June

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cts	Paz
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
					30	

7 Temmuz / July

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cts	Paz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

8 Ağustos / August

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cts	Paz
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

9 Eylül / September

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cts	Paz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

10 Ekim / October

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cts	Paz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

11 Kasım / November

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cts	Paz
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

12 Aralık / December

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cts	Paz
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

2025 Resmi Tatiller Listesi

1 Ocak Yılbaşı

30 Mart Ramazan Bayramı 1.gün, 31 Mart Ramazan Bayramı 2.gün, 1 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

6 Haziran Kurban Bayramı 1.gün, 7 Haziran Kurban Bayramı 2.gün, 8 Haziran Kurban Bayramı 3.gün, 9 Haziran Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi



narfen@narfen.com



DATSU İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

📍 ÇINARCIK YOLU 1. Km. NO: 45/A PK:77202 YALOVA

☎ 0850 733 77 53



www.datsu.com.tr



info@datsu.net